



*Diseño plegable 3D
de tres capas para
una filtración eficaz y
confiable.*

CAT III



FFP2

LIBRE
DE
LATEX

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE **EN 149:2001+A1:2009**

EMBALAJE **10 uds/cajita**

MATERIAL Medio filtrante multicapa, sello nasal de espuma, clip metálico ajustable, tirantes elásticos y válvula de exhalación.

APLICACIONES

Indicadas para la protección respiratoria frente a partículas sólidas y líquidas de riesgo medio, como polvos finos, humos y nieblas. Adecuadas para entornos con presencia de polvo de maderas blandas, cemento, yeso, cal, fibras textiles, polvos agrícolas, harinas y materiales sintéticos. Recomendadas en actividades como carpintería, agricultura, construcción, manipulación de minerales no tóxicos, trabajos de lijado, corte, pulido y procesamiento de materiales industriales. También eficaces en ambientes con humos metálicos de soldadura no tóxica y aerosoles con base acuosa u oleosa en concentraciones moderadas. No aptas para atmósferas con deficiencia de oxígeno ni para sustancias altamente tóxicas como asbestos o plomo. Protección contra virus.

CARACTERÍSTICAS

- + **Mascarilla plegable en tres paneles**, con diseño anatómico que se adapta a distintos tipos de rostro.
- + **Medio filtrante multicapa** de alta eficiencia con nivel de protección FFP2 frente a partículas sólidas y líquidas.
- + **Válvula de exhalación integrada** que reduce el calor, la humedad y el empañamiento de gafas.
- + **Sello nasal de espuma suave** que mejora la estanqueidad y la comodidad prolongada.
- + **Clip metálico ajustable** que garantiza un ajuste preciso sobre el puente nasal.
- + **Bandas elásticas ajustables** para una sujeción segura y estable.
- + **Diseño ligero y compacto**, fácil de transportar, almacenar y desplegar.
- + **Colocación y retirada rápida**, sin necesidad de formación especializada.
- + **Compatible con otros equipos de protección personal** como gafas o cascos, sin comprometer el ajuste ni la eficacia.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



's three-layer 3D
folding design for
effective and reliable
filtration.

CAT III



AJUSTABLE



SELLADO



SUAVE

Extra
ligero

FFP2

FREE
DE
LATEX

PRODUCT SPECIFICATIONS

EC **EN 149:2001+A1:2009**

PACKAGING **10 units/box**

MATERIAL Multi-layer filter media, foam nose seal, adjustable metal clip, elastic straps and exhalation valve.

APPLICATIONS

Suitable for respiratory protection against medium-risk solid and liquid particles, such as fine dust, fumes and mists. Suitable for environments with soft wood dust, cement, plaster, lime, textile fibres, agricultural dust, flour and synthetic materials. Recommended for activities such as carpentry, agriculture, construction, handling non-toxic minerals, sanding, cutting, polishing and processing industrial materials. Also effective in environments with non-toxic welding fumes and water- or oil-based aerosols in moderate concentrations. Not suitable for oxygen-deficient atmospheres or highly toxic substances such as asbestos or lead. Protection against viruses.

FEATURES

- + **Foldable mask in three panels**, with an anatomical design that adapts to different face types.
- + **High-efficiency multi-layer filter medium** with FFP2 protection level against solid and liquid particles.
- + **Integrated exhalation valve** that reduces heat, humidity and fogging of glasses.
- + **Soft foam nasal seal** for improved airtightness and prolonged comfort.
- + **Adjustable metal clip** ensures a precise fit over the bridge of the nose.
- + **Adjustable elastic bands** for a secure and stable fit.
- + **Lightweight and compact design**, easy to transport, store and deploy.
- + **Quick installation and removal**, no specialised training required.
- + **Compatible with other personal protective equipment** such as goggles or helmets, without compromising fit or effectiveness.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Design dobrável 3D de três camadas para uma filtragem eficaz e confiável.

CAT III



FFP2

LIVRE
DE
LATEX

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE EN 149:2001+A1:2009

EMBALAGEM 10 unidades/caixa

MATERIAL Meio filtrante multicamadas, vedação nasal de espuma, clipe metálico ajustável, tiras elásticas e válvula de exalação.

APLICAÇÕES

Indicadas para proteção respiratória contra partículas sólidas e líquidas de risco médio, como pós finos, fumos e névoas. Adequadas para ambientes com presença de pó de madeiras macias, cimento, gesso, cal, fibras têxteis, pós agrícolas, farinhas e materiais sintéticos. Recomendadas em atividades como carpintaria, agricultura, construção, manuseamento de minerais não tóxicos, trabalhos de lixagem, corte, polimento e processamento de materiais industriais. Também eficazes em ambientes com fumos metálicos de soldadura não tóxica e aerossóis à base de água ou óleo em concentrações moderadas. Não são adequadas para atmosferas com deficiência de oxigénio nem para substâncias altamente tóxicas, como amianto ou chumbo. Proteção contra vírus.

CARACTERÍSTICAS

- + **Máscara dobrável em três painéis**, com design anatómico que se adapta a diferentes tipos de rosto.
- + **Meio filtrante multicamadas de** alta eficiência com nível de proteção FFP2 contra partículas sólidas e líquidas.
- + **Válvula de exalação integrada** que reduz o calor, a humidade e o embaciamento dos óculos.
- + **Vedação nasal em espuma macia** que melhora a estanqueidade e o conforto prolongado.
- + **Clipe metálico ajustável** que garante um ajuste preciso sobre a ponte nasal.
- + **Fitas elásticas ajustáveis** para uma fixação segura e estável.
- + **Design leve e compacto**, fácil de transportar, armazenar e utilizar.
- + **Colocação e remoção rápidas**, sem necessidade de formação especializada.
- + **Compatível com outros equipamentos de proteção individual**, como óculos ou capacetes, sem comprometer o ajuste nem a eficácia.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rua O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



*Conception pliable
3D à trois couches
pour une filtration
efficace et fiable.*

CAT III



FFP2

LIBRE
DE
LATEX

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

EN 149:2001+A1:2009

EMBALLAGE 10 unités/boîte

MATÉRIEL Filtre multicouche, joint nasal en mousse, pince métallique réglable, sangles élastiques et valve d'expiration.

APPLICATIONS

Indiquées pour la protection respiratoire contre les particules solides et liquides à risque moyen, telles que les poussières fines, les fumées et les brouillards. Conviennent aux environnements où sont présentes des poussières de bois tendre, de ciment, de plâtre, de chaux, de fibres textiles, de poussières agricoles, de farines et de matériaux synthétiques. Recommandé pour des activités telles que la menuiserie, l'agriculture, la construction, la manipulation de minéraux non toxiques, le ponçage, la découpe, le polissage et le traitement de matériaux industriels. Également efficaces dans les environnements présentant des fumées métalliques de soudage non toxiques et des aérosols à base aqueuse ou huileuse en concentrations modérées. Ne conviennent pas aux atmosphères pauvres en oxygène ni aux substances hautement toxiques telles que l'amiante ou le plomb. Protection contre les virus.

CARACTÉRISTIQUES

- + **Masque pliable en trois panneaux**, avec un design anatomique qui s'adapte à différents types de visages.
- + **Filtre multicouche haute** efficacité avec niveau de protection FFP2 contre les particules solides et liquides.
- + **Valve d'expiration intégrée** qui réduit la chaleur, l'humidité et la buée sur les lunettes.
- + **Joint nasal en mousse souple** qui améliore l'étanchéité et le confort prolongé.
- + **Clip métallique réglable** garantissant un ajustement précis sur l'arête nasale.
- + **Bandes élastiques réglables** pour un maintien sûr et stable.
- + **Conception légère et compacte**, facile à transporter, à ranger et à déployer.
- + **Installation et retrait rapides**, sans formation spécialisée nécessaire.
- + **Compatible avec d'autres équipements de protection individuelle** tels que des lunettes ou des casques, sans compromettre l'ajustement ni l'efficacité.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



Τρισδιάστατο πτυσσόμενο
σχέδιο τριών στρωμάτων για
αποτελεσματική και αξιόπιστη
διήθηση.

CAT III



AJUSTABLE



SELLADO



SUAVE

Extra
ligeroΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
DE
LATEX

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EK EN 149:2001+A1:2009

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 10 τεμάχια/κουτί

ΥΛΙΚΟ Πολυστρωματικό φίλτρο,
αφρώδης μύτη, ρυθμιζόμενο
μεταλλικό κλιπ, ελαστικοί ιμάντες
και βαλβίδα εκπνοής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατάλληλες για την προστασία της αναπνοής από στερεά και υγρά σωματίδια μέτριου κινδύνου, όπως λεπτή σκόνη, καπνός και ομίχλη. Κατάλληλες για περιβάλλοντα με παρουσία σκόνης από μαλακό ξύλο, τσιμέντο, γύψο, ασβέστη, υφαντικές ίνες, αγροτικές σκόνες, αλεύρια και συνθετικά υλικά. Συνιστώνται για δραστηριότητες όπως ξυλουργική, γεωργία, κατασκευές, χειρισμός μη τοξικών ορυκτών, εργασίες λείανσης, κοπής, στίλβωσης και επεξεργασίας βιομηχανικών υλικών. Επίσης αποτελεσματικές σε περιβάλλοντα με μη τοξικούς μεταλλικούς καπνούς συγκόλλησης και αεροζόλ με βάση το νερό ή το λάδι σε μέτριες συγκεντρώσεις. Δεν είναι κατάλληλες για ατμόσφαιρες με έλλειψη οξυγόνου ή για εξαιρετικά τοξικές ουσίες όπως ο αμιάντος ή ο μολύβδος. Προστασία από ιούς.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Πτυσσόμενη μάσκα σε τρία τμήματα, με ανατομικό σχεδιασμό που προσαρμόζεται σε διαφορετικούς τύπους προσώπου.
- + Πολυστρωματικό φίλτρο υψηλής απόδοσης με επίπεδο προστασίας FFP2 έναντι στερεών και υγρών σωματιδίων.
- + Ενσωματωμένη βαλβίδα εξαερισμού που μειώνει τη ζέστη, την υγρασία και το θάμπωμα των γυαλιών.
- + Μαλακό αφρώδες ρινικό σφραγιστικό που βελτιώνει τη στεγανότητα και την άνεση κατά τη διάρκεια της χρήσης.
- + Ρυθμιζόμενο μεταλλικό κλιπ που εξασφαλίζει ακριβή εφαρμογή στη γέφυρα της μύτης.
- + Ρυθμιζόμενα ελαστικά λουριά για ασφαλή και σταθερή συγκράτηση.
- + Ελαφρύ και συμπαγές σχεδιασμό, εύκολο στη μεταφορά, αποθήκευση και ανάπτυξη.
- + Γρήγορη τοποθέτηση και αφαίρεση, χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένης εκπαίδευσης.
- + Συμβατό με άλλα είδη ατομικής προστασίας, όπως γυαλιά ή κράνη, χωρίς να επηρεάζεται η εφαρμογή ή η αποτελεσματικότητά του.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña), SPAIN



*Design pieghevole
3D a tre strati per una
filtrazione efficace e
affidabile.*

CAT III



FFP2

LIBERO
DE
LATEX

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

EN 149:2001+A1:2009

IMBALLAGGIO 10 pezzi/confezione

MATERIALE

Filtro multistrato, guarnizione nasale in schiuma, clip metallica regolabile, elastici e valvola di espirazione.

APPLICAZIONI

Indicate per la protezione delle vie respiratorie da particelle solide e liquide a medio rischio, quali polveri fini, fumi e nebbie. Adatte ad ambienti con presenza di polvere di legno tenero, cemento, gesso, calce, fibre tessili, polveri agricole, farine e materiali sintetici. Consigliate per attività quali falegnameria, agricoltura, edilizia, manipolazione di minerali non tossici, lavori di levigatura, taglio, lucidatura e lavorazione di materiali industriali. Efficaci anche in ambienti con fumi metallici di saldatura non tossici e aerosol a base acquosa o oleosa in concentrazioni moderate. Non adatte ad atmosfere con carenza di ossigeno né a sostanze altamente tossiche come l'amianto o il piombo. Protezione contro i virus.

CARATTERISTICHE

- + **Mascherina pieghevole in tre pannelli**, con design anatomico che si adatta a diversi tipi di viso.
- + **Filtro multistrato ad** alta efficienza con livello di protezione FFP2 contro particelle solide e liquide.
- + **Valvola di espirazione integrata** che riduce il calore, l'umidità e l'appannamento degli occhiali.
- + **Morbido sigillo nasale in schiuma** che migliora la tenuta e il comfort prolungato.
- + **Clip metallica regolabile** che garantisce una perfetta aderenza sul ponte nasale.
- + **Fasce elastiche regolabili** per una tenuta sicura e stabile.
- + **Design leggero e compatto**, facile da trasportare, riporre e aprire.
- + **Posizionamento e rimozione rapidi**, senza necessità di formazione specialistica.
- + **Compatibile con altri dispositivi di protezione individuale** come occhiali o caschi, senza comprometterne la vestibilità o l'efficacia.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, La Coruña), SPAIN



, tre lager, 3D-vikbar
design för effektiv och
pålitlig filtrering.

CAT III



AJUSTABLE



SELLADO



SUAVE

Extra
ligero

FFP2

LIBRE
DE
LATEX

PRODUKTSPECIFIKATIONER

CE

EN 149:2001+A1:2009

FÖRPACKNING 10 st/förpackning

MATERIAL

Flerlayers filtermedium, näsplast i skumplast, justerbar metallklämma, elastiska band och utandningsventil.

APPLIKATIONER

Avsedda för andningsskydd mot fasta och flytande partiklar med medelhög risk, såsom fint damm, rök och dimma. Lämpliga för miljöer med förekomst av damm från mjuka träslag, cement, gips, kalk, textilfibrer, jordbruksdamm, mjöl och syntetiska material. Rekommenderas för aktiviteter som snickeri, jordbruk, byggnad, hantering av giffria mineraler, slipning, skärning, polering och bearbetning av industriella material. Även effektiva i miljöer med metalliska rökgaser från giffri svetsning och aerosoler på vatten- eller oljebasis i måttliga koncentrationer. Inte lämplig för miljöer med syrebrist eller för mycket giftiga ämnen som asbest eller bly. Skydd mot virus.

EGENSKAPER

- + **Trefaldig vikbar ansiktsmask** med anatomisk design som anpassar sig efter olika ansiktsformer.
- + **Högpresterande flerlayers filtermedium** med skyddsnivå FFP2 mot fasta och flytande partiklar.
- + **Inbyggd utandningsventil** som minskar värme, fukt och imma på glasögonen.
- + **Mjuk skumplast i näsan** som förbättrar tätningen och ger ökad komfort under längre tid.
- + **Justerbar metallklämma** som garanterar en precis passform över näsbryggan.
- + **Justerbara elastiska band** för säker och stabil fastsättning.
- + **Lätt och kompakt design**, lätt att transportera, förvara och sätta upp.
- + **Snabb installation och borttagning**, utan behov av specialutbildning.
- + **Kompatibel med annan personlig skyddsutrustning** såsom glasögon eller hjälmar, utan att kompromissa med passform eller effektivitet.

**SAFETOP.NET**

+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñas
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN