




Tratamiento Sanitized®: mayor higiene. Este tratamiento mantiene la mano fresca durante largos períodos, y aporta mayor comodidad de uso.



Testado según el standard Oeko-Tex 100, un sistema de análisis y certificación para productos textiles que garantiza la calidad de los materiales

CAT II
CE



ABRASIÓN	4
CORTE	1
RASGADO	2
PERFORACIÓN	1
CORTE TDM	X



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 7-10



EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

EMBALAJE 12 pares / 144 pares

Blister individual
(unidad mínima de venta: 12 pares)

MATERIAL Soporte de nylon y licra, recubierto de nitrilo en la palma. Ribete de poliéster.

APLICACIONES Manejo de piezas pequeñas, mantenimiento, uso de herramientas e instrumentos, logística, automoción, etc.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Extra fino. Nitrilo espumoso muy fino.
- + Absorbe el sudor sin reducir el tacto.
- + Excelente dexteridad y sensibilidad, combinando una larga vida útil, con una altísima resistencia a la abrasión, alcanzando un nivel 4.
- + Máximo agarre incluso en condiciones adversas, manteniendo el máximo tacto como una segunda piel.
- + Flexible y cómodo: su diseño facilita el movimiento de la mano durante largos períodos de uso.
- + Tratamiento Sanitized. Frescura, confort y protección: altamente transpirable, lo que aporta mayor comodidad al uso, manteniendo la mano fresca.
- + Elástico en la muñeca que ayuda a prevenir la entrada de polvo o suciedad.
- + OEKOTEX



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



digitX[®]



Sanitized[®] treatment: enhanced hygiene. This treatment keeps the hand cool for long periods and provides greater comfort during use.



Tested according to the Oeko-Tex 100 standard, a testing and certification system for textile products that guarantees material quality.

CAT II
CE



ABRASION	4
CUT	1
RASGADO	2
DRILLING	1
CUT TDM	X



PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES 7-10



EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

PACKAGING 12 pairs / 144 pairs

Individual blister packs
(minimum sales unit: 12 pairs)

MATERIAL Nylon and lycra backing, nitrile coated palm. Polyester piping.

APPLICATIONS Small parts handling, maintenance, use of tools and instruments, logistics, automotive, etc.

FEATURES

- + PPE category II.
- + Extra fine. Very fine foam nitrile.
- + Absorbs sweat without reducing the feel.
- + Excellent dexterity and sensitivity, combining a long service life with a very high abrasion resistance, reaching level 4.
- + Maximum grip even in adverse conditions, maintaining maximum feel like a second skin.
- + Flexible and comfortable: its design facilitates hand movement during long periods of use.
- + Sanitized treatment. Freshness, comfort and protection: highly breathable, which provides greater comfort in use, keeping the hand fresh.
- + Elastic at the wrist to help prevent dust or dirt from entering.
- + OEKOTEX



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN




Tratamento Sanitized®: maior higiene. Este tratamento mantém a mão fresca por longos períodos, proporcionando maior conforto durante o uso.



Testado segundo o padrão Oeko-Tex 100, um sistema de análise e certificação para produtos têxteis que garante a qualidade dos materiais.

CAT II
CE



ABRASÃO	4
CORTE	1
RASGO	2
PERFURAÇÃO	1
CORTE TDM	X



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS 7-10



EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

EMBALAGEM 12 pares / 144 pares

Bliстер individual
(unidade mínima de venda: 12 pares)

MATERIAL

Suporte de nylon e elastano, revestido com nitrilo na palma. Viés de poliéster.

APLICAÇÕES

Manuseio de peças pequenas, manutenção, uso de ferramentas e instrumentos, logística, setor automotivo, etc.

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria II.
- + Extra fino. Nitrilo espumoso muito fino.
- + Absorve o suor sem reduzir o tato.
- + Excelente destreza e sensibilidade, combinando longa durabilidade com altíssima resistência à abrasão, atingindo o nível 4.
- + Máxima aderência mesmo em condições adversas, mantendo o máximo tato como uma segunda pele.
- + Flexível e confortável: seu design facilita o movimento da mão durante longos períodos de uso.
- + Tratamento Sanitized. Frescor, conforto e proteção: altamente respirável, proporcionando maior conforto durante o uso e mantendo as mãos frescas.
- + Punho elástico que ajuda a evitar a entrada de poeira ou sujeira.
- + OEKOTEX



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN




Traitement Sanitized® : meilleure hygiène. Ce traitement garde la main fraîche pendant de longues périodes et offre un plus grand confort d'utilisation.



Testé selon la norme Oeko-Tex 100, un système d'analyse et de certification pour les produits textiles qui garantit la qualité des matériaux.

CAT II
CE



ABRASION	4
COUP	1
DÉCHIRURE	2
PERÇAGE	1
COUP TDM	X



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES 7-10



EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

EMBALLAGE 12 paires / 144 paires

Blister individuel
(unité de vente minimale : 12 paires)

MATÉRIAU Support en nylon et élasthanne, enduit de nitrile sur la paume. Bordure en polyester.

APPLICATIONS Manipulation de petites pièces, maintenance, utilisation d'outils et d'instruments, logistique, secteur automobile, etc.

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II.
- + Extra fin. Nitrile mousse très fine.
- + Absorbe la transpiration sans réduire la sensibilité au toucher.
- + Excellente dextérité et sensibilité, combinant une longue durée de vie avec une très haute résistance à l'abrasion, atteignant le niveau 4.
- + Adhérence maximale même dans des conditions difficiles, tout en conservant un toucher optimal, comme une seconde peau.
- + Flexible et confortable : son design facilite les mouvements de la main pendant de longues périodes d'utilisation.
- + Traitement Sanitized. Fraîcheur, confort et protection : hautement respirant, offrant un plus grand confort d'utilisation et gardant la main au frais.
- + Poignet élastique aidant à prévenir l'entrée de poussière ou de saletés.
- + OEKOTEX



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



digitX®



Επεξεργασία Sanitized®: βελτιωμένη υγιεινή. Αυτή η επεξεργασία διατηρεί το χέρι δροσερό για μεγάλες χρονικές περιόδους και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση.



Επεξεργασία Sanitized®: βελτιωμένη υγιεινή. Αυτή η επεξεργασία διατηρεί το χέρι δροσερό για μεγάλες χρονικές περιόδους και προσφέρει μεγαλύτερη άνεση κατά τη χρήση.

CAT II
CE



ΤΡΙΒΗ	4
ΚΟΠΗ	1
ΣΧΙΣΙΜΟ	2
ΔΙΑΤΡΗΣΗ	1
ΚΟΠΗ TDM	X



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

TALLAS 7-10



EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

EMBALAJE 12 pares / 144 pares

Ατομική συσκευασία blister
(ελάχιστη ποσότητα πώλησης: 12 ζεύγη)

MATERIAL

Υφασμα βάσης από νάιλον και ελαστάνη, με επικάλυψη νιτριλίου στην παλάμη. Ρέλι από πολυεστέρα.

APLICACIONES

Χειρισμός μικρών εξαρτημάτων, συντήρηση, χρήση εργαλείων και οργάνων, logistics, αυτοκινητοβιομηχανία κ.λπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας II.
- + Εξαιρετικά λεπτό. Πολύ λεπτός αφρώδης νιτριλίου
- + Απορροφά τον ιδρώτα χωρίς να μειώνει την αίσθηση αφής
- + Εξαιρετική επιδεξιότητα και ευαισθησία, συνδυάζοντας μεγάλη διάρκεια ζωής με πολύ υψηλή αντοχή στην τριβή, φτάνοντας στο επίπεδο 4.
- + Μέγιστη πρόσφυση ακόμη και σε αντίξοες συνθήκες, διατηρώντας τη μέγιστη αίσθηση αφής σαν δεύτερο δέρμα.
- + Ευέλικτο και άνετο: ο σχεδιασμός του διευκολύνει την κίνηση του χεριού κατά τη διάρκεια παρατεταμένης χρήσης
- + Επεξεργασία Sanitized. Φρεσκάδα, άνεση και προστασία: ιδιαίτερα διαπνέον, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση στη χρήση και διατηρώντας το χέρι δροσερό.
- + Ελαστικό στον καρπό που βοηθά στην αποτροπή εισόδου σκόνης ή βρωμιάς.
- + OEKOTEX



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



digitX®



Sanitized® treatment: enhanced hygiene. This treatment keeps the hand cool for long periods and provides greater comfort during use.



Tested according to the Oeko-Tex 100 standard, a testing and certification system for textile products that guarantees material quality.

CAT II
CE



ABRASIONE	4
TAGLIO	1
STRAPPO	2
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE 7-10



EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

IMBALLAGGIO 12 coppie / 144 coppie

Blister individuale
(unità minima di vendita: 12 paia)

MATERIALE

Supporto in nylon e elastan, rivestito in nitrile sul palmo. Bordo in poliestere.

APPLICAZIONI

Manipolazione di piccoli componenti, manutenzione, utilizzo di utensili e strumenti, logistica, settore automobilistico, ecc.

CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria II
- + Extra sottile. Nitrile espanso molto fine.
- + Assorbe il sudore senza ridurre la sensibilità al tatto.
- + Eccellente destrezza e sensibilità, combinando una lunga durata con un'altissima resistenza all'abrasione, raggiungendo il livello 4.
- + Massima presa anche in condizioni avverse, mantenendo la massima sensibilità al tatto, come una seconda pelle.
- + Flessibile e confortevole: il design facilita il movimento della mano durante lunghi periodi di utilizzo.
- + Trattamento Sanitized. Freschezza, comfort e protezione: altamente traspirante, offre maggiore comfort durante l'uso mantenendo la mano fresca.
- + Polsino elasticizzato che aiuta a prevenire l'ingresso di polvere o sporco.
- + OEKOTEX



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



digitX[®]



Sanitized®-behandling: förbättrad hygien. Denna behandling håller handen sval under längre perioder och ger ökad komfort vid användning.



Testad enligt Oeko-Tex Standard 100, ett test- och certifieringssystem för textilprodukter som garanterar materialets kvalitet.

CAT II
CE



SLITAGE	4
SKÄRNING	1
RIVNING	2
BORRNING	1
SKÄRNING TDM	X



PRODUKTSPECIFIKATIONER

STORLEKAR 7-10



EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

FÖRPACKNING 12 par / 144 par

Individuell blisterförpackning
(minsta sälfförpackning: 12 par)

MATERIAL

Nylon- och lycrastöd, belagd med nitril i handflatan. Kantband av polyester.

ANSÖKNINGAR

Hantering av smådelar, underhåll, användning av verktyg och instrument, logistik, fordonsindustri, etc.

EGENSKAPER

- + EPI de categoría II.
- + Extra tunn. Mycket fin skumnitrl.
- + Absorberar svett utan att minska känsln.
- + Utmärkt fingerfärdighet och känslighet, kombinerar lång livslängd med mycket hög slitstyrka, när nivå 4.
- + Maximalt grepp även under svåra förhållanden, bibehåller maximal känsla som en andra hud.
- + Flexibel och bekväm: designen underlättar handens rörelse under långa användningsperioder.
- + Sanitized-behandling. Fräschör, komfort och skydd: mycket andningsbar, vilket ger ökad komfort och håller handen sval.
- + Resår vid handleden som hjälper till att förhindra inträngning av damm eller smuts.
- + OEKOTEX



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN