



*Con filtros

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN175: 1997

EN166: 2001

EN169: 2002 (filtro)

MATERIAL

Polipropileno

APLICACIONES

Soldadura

EMBALAJE

1 ud / 40 uds

REPUESTOS



POLICARBONATO 71510



CRISTAL MINERAL 717 (00)

CARACTERÍSTICAS

- + Pantalla termoplástica ligera y compacta, de perfil redondeado y envolvente.
- + Mirilla abatible de 108 x 51 mm.
- + Arnés regulable en altura con banda frontal desudadora.
- + Perfil rematado con reborde para evitar daños.
- + Banda de sudoración con agujeros de ventilación.
- + Dos regulaciones de longitud y altura.
- + Peso 325 g.
- + Se suministra con filtros de tono 11.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



*With filters

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 175: 1997

EN 166: 2001

EN 169: 2002 (filter)

MATERIAL

Polypropylene

APPLICATIONS

Welding

PACKAGING

1 ud / 40 uds

SPARE PARTS



POLICARBONATO 71510



MINERAL GLASS 717 (00)

FEATURES

- + Lightweight and compact thermoplastic screen with a rounded, enveloping profile.
- + Flip-up visor measuring 108 x 51 mm.
- + Height-adjustable harness with a sweatband.
- + Profile finished with a rim to prevent damage.
- + Sweatband with ventilation holes.
- + Two length and height adjustments.
- + Weight: 325 g.
- + Supplied with tone 11 filters.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



*Con filtros

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN 175: 1997

EN 166: 2001

EN 169: 2002 (filtro)

MATERIAL

Polipropileno

APLICAÇÕES

Soldadura

EMBALAGEM

1 ud / 40 uds

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO



POLICARBONATO 71510



VIDRO MINERAL 717 (00)

CARACTERÍSTICAS

- + Tela termoplástica leve e compacta com um perfil arredondado e envolvente.
- + Visor dobrável medindo 108 x 51 mm.
- + Cinta ajustável em altura com faixa de suor.
- + Perfil finalizado com uma borda para evitar danos.
- + Faixa de suor com orifícios de ventilação.
- + Duas regulagens de comprimento e altura.
- + Peso: 325 g.
- + Fornecido com filtros de tom 11.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



*Inclus filtres

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN 175: 1997

EN 166: 2001

EN 169: 2002 (filtro)

MATÉRIAU

Polipropileno

APPLICATIONS

Soudage

EMBALLAGE

1 ud / 40 uds

PIÈCES DE RECHANGE



POLICARBONATO 71510



CRISTAL MINÉRAL 717 (00)

CARACTÉRISTIQUES

- + Écran thermoplastique léger et compact avec un profil arrondi et enveloppant.
- + Visière rabattable mesurant 108 x 51 mm.
- + Sangle réglable en hauteur avec bandeau absorbant.
- + Profil terminé par un rebord pour éviter les dommages.
- + Bandeau avec orifices de ventilation.
- + Deux réglages de longueur et de hauteur.
- + Poids : 325 g.
- + Fournie avec des filtres de teinte 11.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



*Περιλαμβάνονται φίλτρα

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN 175: 1997

EN 166: 2001

EN 169: 2002 (φίλτρο)

ΥΛΙΚΟ

πολυπροπυλένιο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

συγκόλληση

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 ud / 40 uds

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ



ΠΟΛΥΚΑΡΒΟΝΙΚΟ 71510



ΟΡΥΚΤΟ ΓΥΑΛΙ 717 (00)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Ελαφριά και συμπαγής θερμοπλαστική οθόνη με στρογγυλό και περιβάλλουσα προφίλ.
- + Αναδιπλούμενη προσωπίδα διαστάσεων 108 x 51 mm.
- + Ρυθμιζόμενος ιμάντας ύψους με απορροφητική κορδέλα.
- + Το προφίλ τελειώνει με ένα χείλος για την αποφυγή ζημιών.
- + Κορδέλα με οπές αερισμού.
- + Δύο ρυθμίσεις μήκους και ύψους.
- + Βάρος: 325 g.
- + Παρέχεται με φίλτρα σκίασης 11.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



*Inclusi filtri

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN 175: 1997

EN 166: 2001

EN 169: 2002 (filtri)

MATERIALE

Polipropilene

APPLICAZIONI

Soudage

IMBALLAGGIO

1 ud / 40 uds

RICAMBI



POLICARBONATO 71510



VETRO MINERALE 717 (00)

CARATTERISTICHE

- + Schermo termoplastico leggero e compatto con profilo arrotondato e avvolgente.
- + Visiera ribaltabile di dimensioni 108 x 51 mm.
- + Cinghia regolabile in altezza con fascia assorbente.
- + Profilo terminato con un bordo per evitare danni.
- + Fascia con fori di ventilazione.
- + Due regolazioni di lunghezza e altezza.
- + Peso: 325 g.
- + Fornito con filtri di tonalità 11.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



*Inkluderade filter.

SPECIFIKACIJE IZDELKA



EN 175: 1997

EN 166: 2001

EN 169: 2002 (filter)

MATERIAL

Polypropen

PRILOŽNOSTI

Svetsning.

EMBALAŽA

1 ud / 40 uds

REZERVNI DELI



POLYKARBONAT 71510



MINERALNO STEKLO 717 (00)

ZNAČILNOSTI

- + Lätt och kompakt termoplastskärm med rundad och omslutande profil.
- + Fällbar visir som mäter 108 x 51 mm.
- + Justerbar rem i höjd med absorberande band.
- + Profilen avslutas med en kant för att undvika skador.
- + Band med ventilationshål.
- + Två inställningar för längd och höjd.
- + Vikt: 325 g.
- + Levereras med filter av nyans 11.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN