



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 166: 2001
EN 170

EMBALAJE

1 ud / 10 uds

MATERIAL

Visor de policarbonato
Suspensión de polietileno

APLICACIONES

Ideal para entornos con exposición a radiación Ultravioleta (UV) severa y fuerte deslumbramiento (hornos sin riesgo de IR, secado UV, supervisión de procesos muy luminosos no térmicos). Ofrece protección contra impactos de partículas a alta velocidad y media energía, incluso a temperaturas extremas, y protección contra salpicaduras.

CARACTERÍSTICAS

- + Protección fiable y visión clara para tareas de soldadura con bajo oscurecimiento 2.5.
- + Aro de aluminio y marcado 1B T 3: robustez, resistencia a impactos/salpicaduras y rendimiento en temperatura.
- + Aro de aluminio
- + Marcado 1B T 3

Visor de repuesto compatible con Superface Green (ref. 79350)



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 166: 2001
EN 170

PACKAGING

1 ud / 10 uds

MATERIAL

Polycarbonate visor
Polyethylene suspension

APPLICATIONS

Ideal for environments with exposure to severe Ultraviolet (UV) radiation and strong glare (furnaces without IR risk, UV curing, supervision of highly luminous non-thermal processes). Offers protection against high-speed, medium-energy particle impacts, even at extreme temperatures, as well as splash protection.

FEATURES

- + Reliable protection and clear vision 2.5.
- + Aluminium frame and marking 1B T 3: robustness, resistance to impacts/splashes and performance at temperature.
- + Aluminium frame.
- + Marking 1B T 3.

Replacement visor compatible with Superface Green (ref. 79350)



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN 166: 2001
EN 170

EMBALAGEM

1 ud / 10 uds

MATERIAL

Viseira em policarbonato
Suspensão em polietileno

APLICAÇÕES

Ideal para ambientes com exposição a radiação Ultravioleta (UV) severa e forte ofuscamento (fornos sem risco de IV, secagem UV, supervisão de processos muito luminosos não térmicos). Oferece proteção contra impactos de partículas em alta velocidade e média energia, inclusive em temperaturas extremas, além de proteção contra respingos.

CARACTERÍSTICAS

- + Proteção fiável e visão clara 2.5.
- + Aro de alumínio e marcação 1B T 3: robustez, resistência a impactos/salpicos e desempenho a temperaturas + 2.5.
- + Aro de alumínio.
- + Marcação 1B T 3.

Viseira de substituição compatível com Superface Green (ref. 79350)



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 166: 2001
EN 170

EMBALLAGE

1 ud / 10 uds

MATERIAL

Polycarbonate visor
Polyethylene suspension

APPLICATIONS

Idéal pour les environnements exposés à un rayonnement ultraviolet (UV) intense et à un fort éblouissement (fours sans risque d'IR, séchage UV, supervision de processus très lumineux non thermiques). Offre une protection contre les impacts de particules à grande vitesse et à moyenne énergie, même à des températures extrêmes, ainsi qu'une protection contre les éclaboussures.

CARACTÉRISTIQUES

- + Protection fiable et vision claire 2.5.
- + Cadre en aluminium et marquage 1B T 3 : robustesse, résistance aux impacts/éclaboussures et performance en température.
- + Cadre en aluminium.
- + Marquage 1B T 3.

Visière de rechange compatible avec Superface Green (réf. 79350)



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ESPAGNE



PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 166: 2001
EN 170

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 ud / 10 uds

ΥΛΙΚΟ

Προσωπίδα από πολυανθρακικό υλικό
Ανάρτηση από πολυαιθυλένιο

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για περιβάλλοντα με έκθεση σε έντονη υπεριώδη (UV) ακτινοβολία και ισχυρή αντανάκλαση (φούρνοι χωρίς κίνδυνο υπέρυθρης ακτινοβολίας / IR, σκλήρυνση UV, επίβλεψη πολύ φωτεινών μη θερμικών διεργασιών). Προσφέρει προστασία από κρούσεις σωματιδίων υψηλής ταχύτητας και μέσης ενέργειας, ακόμη και σε ακραίες θερμοκρασίες, καθώς και προστασία από πιτσιλιές.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Αξιόπιστη προστασία και καθαρή όραση 2.5.
- + Πλαίσιο αλουμινίου και σήμανση 1B T 3: στιβαρότητα, αντοχή σε κρούσεις/πιτσιλιές και απόδοση σε θερμοκρασίες.
- + Πλαίσιο αλουμινίου.
- + Σήμανση 1B T 3.

Ανταλλακτική προσωπίδα συμβατή με Superface Green (κωδ. 79350)



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN 166: 2001
EN 170

IMBALLAGGIO 1 ud / 10 uds

MATERIALE Visiera in policarbonato
Sospensione in polietilene

APPLICATIONS Ideale per ambienti con esposizione a radiazioni ultraviolette (UV) intense e forte abbagliamento (forni senza rischio di IR, essiccazione UV, supervisione di processi molto luminosi non termici). Offre protezione contro gli impatti di particelle ad alta velocità e media energia, anche a temperature estreme, oltre alla protezione contro gli schizzi.

CARATTERISTICHE

- + Protezione affidabile e visione chiara 2.5.
- + Telaio in alluminio e marcatura 1B T 3: robustezza, resistenza a urti/spruzzi e prestazioni alle temperature.
- + Telaio in alluminio.
- + Marcatura 1B T 3.

Visiera di ricambio compatibile con Superface Green (rif. 79350)



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11
pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN 166: 2001
EN 170

FÖRPACKNING 1 ud / 10 uds

MATERIAL Visir i polykarbonat
Upphängning i polyeten

ANVÄND- NINGSOMRÅ- DEN

Perfekt för miljöer med exponering för kraftig ultraviolett (UV) strålning och stark bländning (ugnar utan IR-risk, UV-härdning, övervakning av mycket ljusstarka icke-termiska processer). Erbjuder skydd mot partikelnedslag med hög hastighet och medelhög energi, även vid extrema temperaturer, samt skydd mot stänk.

EGENSKAPER

- + Pålitligt skydd och klar sikt 2.5.
- + Aluminiumram och märkning 1B T 3: robusthet, motståndskraft mot stötar/stänk och temperaturprestanda.
- + Aluminiumram.
- + Märkning 1B T 3.

Reservvisir kompatibelt med Superface Green (ref. 79350)



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN