



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CE **EN353-2:2003**
EN365:2005

EMBALAJE **1 ud**

MATERIAL Aluminio

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría III.
- + Altochut de aluminio
- + Para cuerdas de 11-12,5 mm (EN1891:1998/A) (PES/Nylon).
- + Peso muy ligero: 194 g.
- + Se puede acoplar a cualquier punto de la cuerda.
- + Máxima carga: 100 Kg.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



PRODUCT SPECIFICATIONS

CE **EN353-2:2003**
EN365:2005

PACKAGING 1 pc

MATERIAL Aluminium

FEATURES

- + Category III PPE.
- + Aluminum guided type fall arrester.
- + For ropes of 11 - 12.5 mm (EN1891:1998/A) (PES/Nylon).
- + Very lightweight: 194 g.
- + Can be attached at any point on the rope.
- + Maximum load: 100 Kg.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

CE **EN353-2:2003**
EN365:2005

EMBALAGEM 1 ud

MATERIAL Alumínio

CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria III.
- + Altochut de alumínio
- + Para cordas de 11-12,5 mm (EN1891:1998/A) (PES/Nylon).
- + Muito leve: 194 g.
- + Pode ser acoplado em qualquer ponto da corda.
- + Máxima carga: 100 Kg.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

CE **EN353-2:2003**
EN365:2005

EMBALLAGE 1 ud

MATERIAL Aluminium

CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie III.
- + Descendeur en aluminium
- + Pour cordes de 11-12,5 mm (EN1891:1998/A) (PES/Nylon).
- + Très léger : 194 g.
- + Peut être attaché à n'importe quel point de la corde.
- + Charge maximale : 100 Kg.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN