







DATOS TÉCNICOS	
Ancho de la cinta	45 mm
Fuerza estática	30 kN
Máximo de usuarios	1
Resistencia mínima	12 kN

Descripción

- ₹EPI categoría III.
- El dispositivo de anclaje 80321 es un componente del equipo de protección personal contra caídas de altura
- Construida de dos cintas tubulares puestas una sobre la otra, con el núcleo elástico que sujeta hacia dentro
- Está diseñado para su uso como dispositivo de anclaje tipo B para la fijación temporal del sistema anticaídas a una estructura rígida
- El dispositivo de anclaje está fabricado con una cinta de poliéster, forrada con una correa de goma y equipada con anillas en D de acero en ambos extremos
- Anillas en D en ambos extremos
- Disponible en longitudes de 90 cm, 120 cm y 160 cm
- El lado interior del enganche tiene una capa protectora de goma antideslizante

STANDARDS

EN 795:2012/B

Materiales / Peso

Cinta poliéster: goma

Hebilla acero: cincado

Hilos: poliéster

Tiempo de vida

- El tiempo máximo de vida es de 5 años desde la fecha de primer uso, salvo que el equipo esté defectuoso o haya servido ya para frenar una caída, en cuyo caso debe desecharse inmediatamente.
- Revisiones: el equipo debe ser revisado cada 12 meses por una persona autorizada o por el fabricante. Las inspecciones deben anotarse en la ficha de revisión adjunta al EPI junto con el manual de instrucciones.



WWW.SAFETOP.NET