



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN ISO 20471+A1 :2016
EN 812:2012



EMBALAJE 1 ud / 20 uds

MATERIALES	EXTERIOR	INTERIOR
	POLIÉSTER	POLIPROPILENO

APLICACIONES

Ideal donde se requiere protección ligera, como en almacenes, talleres de mantenimiento, líneas de ensamblaje y entornos de producción sin riesgo de impactos fuertes. Ofrece seguridad contra golpes accidentales en espacios con maquinaria y zonas de paso estrechas.

CARACTERÍSTICAS

- + **Bandas reflectantes.**
- + **Protección certificada:** Cumple EN 812:2012, asegurando protección contra golpes leves.
- + **Ligereza:** Diseño ultraligero para reducir la fatiga.
- + **Ventilación:** Zonas ventiladas que evitan acumulación de calor.
- + **Ajuste adaptable:** Banda de ajuste entre 52 y 65 cm para un ajuste seguro.
- + **Comodidad:** Interior acolchado que minimiza la presión en la cabeza.
- + **Ergonomía:** Diseño que sigue el contorno de la cabeza sin limitar visión.
- + **Estilo:** Azul marino, aspecto profesional que combina con uniformes.
- + **Absorción de impactos:** Material interno que amortigua golpes menores.
- + **Mantenimiento fácil:** Materiales lavables y duraderos.
- + **Uso versátil:** Ideal para fábricas, almacenes y mantenimiento ligero.
- + **Peso reducido:** Menor carga en la cabeza, ideal para largas jornadas.
- + **Resistente al desgaste:** Material duradero que soporta condiciones exigentes.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



PRODUCT SPECIFICATIONS



EN ISO 20471+A1 :2016
EN 812:2012



PACKAGING 1 pc / 20 pcs

MATERIALS	EXTERIOR	INTERIOR
	POLYESTER	POLYPROPYLENE

APPLICATIONS

Ideal where light protection is required, such as in warehouses, maintenance workshops, assembly lines and production environments with no risk of heavy impact. Provides safety against accidental impact in spaces with machinery and narrow passageways.

CHARACTERISTICS

- + **Reflective strips.**
- + **Certified protection:** Complies with EN 812:2012, ensuring protection against light impacts.
- + **Lightweight:** Ultra-lightweight design to reduce fatigue.
- + **Ventilation:** Ventilated areas to prevent heat build-up.
- + **Adjustable fit:** Adjustment band between 52 and 65 cm for a secure fit.
- + **Comfort:** Padded interior minimises pressure on the head.
- + **Ergonomics:** Design that follows the contours of the head without limiting vision.
- + **Style:** Navy blue, professional look that matches uniforms.
- + **Shock absorption:** Internal material that cushions minor shocks.
- + **Easy maintenance:** Washable and durable materials.
- + **Versatile use:** Ideal for factories, warehouses and light maintenance.
- + **Reduced weight:** Less load on the head, ideal for long working days.
- + **Wear resistant:** Durable material that withstands demanding conditions.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN ISO 20471+A1 :2016
EN 812:2012



EMBALAGEM 1 unidade / 20 unidades

MATERIAIS	EXTERIOR	INTERIOR
	POLIÉSTER	POLIPROPILENO

APLICAÇÕES

Ideal quando é necessária uma proteção ligeira, como em armazéns, oficinas de manutenção, linhas de montagem e ambientes de produção sem risco de impactos fortes. Proporciona segurança contra choques acidentais em espaços com máquinas e passagens estreitas.

CARACTERÍSTICAS

- + **Faixas reflectoras.**
- + **Proteção certificada:** Em conformidade com a norma EN 812:2012, garante a proteção contra impactos ligeiros.
- + **Leve:** Design ultra-leve para reduzir a fadiga.
- + **Ventilação:** Áreas ventiladas para evitar a acumulação de calor.
- + **Ajuste ajustável:** Faixa de ajuste entre 52 e 65 cm para um ajuste seguro.
- + **Conforto:** O interior almofadado minimiza a pressão sobre a cabeça.
- + **Ergonomia:** Design que acompanha os contornos da cabeça sem limitar a visão.
- + **Estilo:** Azul-marinho, aspeto profissional que combina com uniformes.
- + **Absorção de choques:** Material interno que amortece os pequenos choques.
- + **Manutenção fácil:** materiais laváveis e duradouros.
- + **Utilização versátil:** Ideal para fábricas, armazéns e manutenção ligeira.
- + **Peso reduzido:** menos carga na cabeça, ideal para longos dias de trabalho.
- + **Resistente ao desgaste:** material durável que resiste a condições exigentes.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN ISO 20471+A1 :2016
EN 812:2012



EMBALLAGE 1 pièce / 20 pièces

MATÉRIAUX	EXTÉRIEUR	INTÉRIEUR
	POLYESTER	POLYPROPYLÈNE

CANDIDATURES

Idéal lorsqu'une protection légère est nécessaire, par exemple dans les entrepôts, les ateliers de maintenance, les chaînes de montage et les environnements de production ne présentant pas de risque d'impact important. Assure la sécurité contre les chocs accidentels dans les espaces où se trouvent des machines et des passages étroits.

CARACTÉRISTIQUES

- + **Bandes réfléchissantes.**
- + **Protection certifiée :** conforme à la norme EN 812:2012, garantissant une protection contre les impacts légers.
- + **Léger :** conception ultra-légère pour réduire la fatigue.
- + **Ventilation :** des zones ventilées pour éviter l'accumulation de chaleur.
- + **Ajustement :** bande d'ajustement entre 52 et 65 cm pour un ajustement sûr.
- + **Confort :** l'intérieur rembourré minimise la pression sur la tête.
- + **Ergonomie :** conception qui suit les contours de la tête sans limiter la vision.
- + **Style :** bleu marine, look professionnel assorti aux uniformes.
- + **Absorption des chocs :** Matériau interne qui absorbe les chocs mineurs.
- + **Entretien facile :** matériaux lavables et durables.
- + **Utilisation polyvalente :** idéale pour les usines, les entrepôts et la maintenance légère.
- + **Poids réduit :** moins de charge sur la tête, idéal pour les longues journées de travail.
- + **Résistant à l'usure :** matériau durable qui résiste aux conditions difficiles.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN ISO 20471+A1 :2016
EN 812:2012



-20°C

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 τεμάχιο / 20 τεμάχια

ΥΛΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ
ΠΟΛΥΕΣΤΕΡ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό όπου απαιτείται ελαφριά προστασία, όπως σε αποθήκες, εργαστήρια συντήρησης, γραμμές συναρμολόγησης και περιβάλλοντα παραγωγής χωρίς κίνδυνο σοβαρών κρούσεων. Παρέχει ασφάλεια έναντι τυχαίας πρόσκρουσης σε χώρους με μηχανήματα και στενούς διαδρόμους.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Ανακλαστικές λωρίδες.
- + Πιστοποιημένη προστασία: Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 812:2012, εξασφαλίζοντας προστασία από ελαφριές κρούσεις.
- + Ελαφρύς: Εξαιρετικά ελαφρύς σχεδιασμός για μείωση της κόπωσης.
- + Εξαερισμός: Αεριζόμενοι χώροι για την αποφυγή συσσώρευσης θερμότητας.
- + Ρυθμιζόμενη εφαρμογή: Ζώνη προσαρμογής μεταξύ 52 και 65 cm για ασφαλή εφαρμογή.
- + Άνεση: Το ενισχυμένο εσωτερικό ελαχιστοποιεί την πίεση στο κεφάλι.
- + Εργονομία: Σχεδιασμός που ακολουθεί το περίγραμμα του κεφαλιού χωρίς να περιορίζει την όραση.
- + Στυλ: Ναυτικό μπλε, επαγγελματική εμφάνιση που ταιριάζει με τις στολές.
- + Απορρόφηση κραδασμών: Εσωτερικό υλικό που απορροφά μικρούς κραδασμούς.
- + Εύκολη συντήρηση: Πλένονται και είναι ανθεκτικά υλικά.
- + Ευέλικτη χρήση: Ιδανικό για εργοστάσια, αποθήκες και ελαφριά συντήρηση.
- + Μειωμένο βάρος: Λιγότερο φορτίο στο κεφάλι, ιδανικό για πολλές ημέρες εργασίας.
- + Ανθεκτικό στη φθορά: Ανθεκτικό υλικό που αντέχει σε απαιτητικές συνθήκες.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN ISO 20471+A1 :2016
EN 812:2012



IMBALLAGGIO 1 pezzo / 20 pezzi

MATERIALI

ESTERNO	INTERNO
POLIESTERE	POLIPROPILENE

APPLICAZIONI

Ideale quando è richiesta una protezione leggera, come nei magazzini, nelle officine di manutenzione, nelle catene di montaggio e negli ambienti di produzione senza rischio di impatti pesanti. Offre sicurezza contro gli impatti accidentali in spazi con macchinari e passaggi stretti.

CARATTERISTICHE

- + **Strisce riflettenti.**
- + **Protezione certificata:** conforme alla norma EN 812:2012, garantisce la protezione contro gli impatti leggeri.
- + **Leggero:** design ultraleggero per ridurre l'affaticamento.
- + **Ventilazione:** Aree ventilate per evitare l'accumulo di calore.
- + **Vestibilità regolabile:** fascia di regolazione tra 52 e 65 cm per una vestibilità sicura.
- + **Comfort:** l'interno imbottito riduce al minimo la pressione sulla testa.
- + **Ergonomia:** design che segue i contorni della testa senza limitare la visione.
- + **Stile:** blu navy, look professionale che si abbina alle uniformi.
- + **Assorbimento degli urti:** Materiale interno che attutisce i piccoli urti.
- + **Facile manutenzione:** materiali lavabili e resistenti.
- + **Uso versatile:** ideale per fabbriche, magazzini e manutenzione leggera.
- + **Peso ridotto:** meno carico sulla testa, ideale per le lunghe giornate di lavoro.
- + **Resistente all'usura:** materiale durevole che resiste alle condizioni più difficili.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN ISO 20471+A1 :2016
EN 812:2012



FÖRPACKNING 1 st / 20 st

MATERIAL

EXTERIOR	INRE
POLYESTER	POLYPROPYLEN

ANSÖKNINGAR

Idealisk där lätt skydd krävs, t.ex. i lagerlokaler, underhållsverkstäder, monteringslinjer och produktionsmiljöer utan risk för kraftiga stötar. Ger säkerhet mot oavsiktliga stötar i utrymmen med maskiner och trånga passager.

EGENSKAPER

- + **Reflekterande remsor.**
- + **Certifierat skydd:** Uppfyller kraven i EN 812:2012, vilket ger skydd mot lätta stötar.
- + **Lättvikt:** Ultralätt design för att minska trötthet.
- + **Ventilation:** Ventilerade utrymmen för att förhindra värmeuppbbyggnad.
- + **Justerbar passform:** Justeringsband mellan 52 och 65 cm för en säker passform.
- + **Komfort:** Vadderad insida som minimerar trycket på huvudet.
- + **Ergonomi:** Design som följer huvudets konturer utan att begränsa sikten.
- + **Stil:** Marinblå, professionell look som matchar uniformer.
- + **Stötdämpning:** Invändigt material som absorberar mindre stötar.
- + **Enkelt underhåll:** Tvättbara och slitstarka material.
- + **Mångsidig användning:** Idealisk för fabriker, lager och lättare underhåll.
- + **Minskad vikt:** Mindre belastning på huvudet, perfekt för långa arbetsdagar.
- + **Slitstark:** Hållbart material som klarar krävande förhållanden.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN