

TESTAROSA LIGHT+ 80476 & 80477



80476

Azul marino



80477

Amarillo

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN ISO 20471+A1 :2016
EN 812:2012

EMBALAJE 1 ud / 20 uds

MATERIALES ABS

APLICACIONES

Ideal donde se requiere protección ligera, como en almacenes, talleres de mantenimiento, líneas de ensamblaje y entornos de producción sin riesgo de impactos fuertes. Ofrece seguridad contra golpes accidentales en espacios con maquinaria y zonas de paso estrechas.

TIEMPO DE VIDA

La fecha de caducidad de la carcasa interior es de 4 años después de su producción, la carcasa interior no se puede reparar y, si está dañada, debe comprar una nueva en el distribuidor más cercano.

CARACTERÍSTICAS

- + Cumple con la normativa EN ISO 20471+A1:2016 para alta visibilidad.
- + Norma EN 812:2012 para protección de cabeza contra impactos leves.
- + Ultraligera, ideal para uso prolongado sin molestias.
- + Ventilación avanzada para reducir el calor y mejorar la comodidad.
- + Ajustable de 54 a 64 cm, adaptable a diferentes tamaños de cabeza.
- + Diseño ergonómico para un ajuste seguro y cómodo.
- + Protección eficaz contra golpes y rasguños menores.
- + Alta visibilidad para condiciones de baja iluminación.
- + Materiales resistentes y duraderos para un uso intensivo.
- + Fácil de limpiar y mantener en óptimas condiciones.
- + Compatible con otros equipos de protección personal.
- + Peso mínimo para reducir la fatiga en jornadas largas.
- + Correa ajustable para mayor estabilidad y seguridad.
- + Diseño moderno que combina funcionalidad y estética.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



80476

Navy blue



80477

Yellow

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN ISO 20471+A1 :2016
EN 812:2012

PACKAGING 1 pc / 20 pcs

MATERIALS ABS

APPLICATIONS

Ideal where light protection is required, such as in warehouses, maintenance workshops, assembly lines and production environments without risk of heavy impact. Provides safety against accidental impact in spaces with machinery and narrow passageways.

LIFE TIME

The expiry date of the inner casing is 4 years after production, the inner casing cannot be repaired and, if damaged, a new one must be purchased from your nearest dealer.

CHARACTERISTICS

- + Conforms to EN ISO 20471+A1:2016 for high visibility.
- + Standard EN 812:2012 for head protection against minor impacts.
- + Ultralight, ideal for prolonged use without discomfort.
- + Advanced ventilation to reduce heat and improve comfort.
- + Adjustable from 54 to 64 cm, adaptable to different head sizes.
- + Ergonomic design for a secure and comfortable fit.
- + Effective protection against minor bumps and scratches.
- + High visibility for low light conditions.
- + Strong and durable materials for intensive use.
- + Easy to clean and maintain in optimal conditions.
- + Compatible with other personal protective equipment.
- + Minimum weight to reduce fatigue on long days.
- + Adjustable strap for stability and security.
- + Modern design that combines functionality and aesthetics.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



80476

Azul-marinho



80477

Amarelo

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN ISO 20471+A1 :2016
EN 812:2012

EMBALAGEM 1 unidade / 20 unidades

MATERIAIS ABS

APLICAÇÕES

Ideal quando é necessária uma proteção ligeira, como em armazéns, oficinas de manutenção, linhas de montagem e ambientes de produção sem risco de impactos fortes. Proporciona segurança contra choques acidentais em espaços com máquinas e passagens estreitas.

TEMPO DE VIDA



A data de validade do invólucro interior é de 4 anos após a produção, o invólucro interior não pode ser reparado e, se estiver danificado, deve ser adquirido um novo no seu revendedor mais próximo.

CARACTERÍSTICAS

- + Em conformidade com a norma EN ISO 20471+A1:2016 para alta visibilidade.
- + Norma EN 812:2012 para proteção da cabeça contra impactos menores.
- + Ultraleve, ideal para uma utilização prolongada sem incômodo.
- + Ventilação avançada para reduzir o calor e melhorar o conforto.
- + Ajustável de 54 a 64 cm, adaptável a diferentes tamanhos de cabeça.
- + Design ergonómico para um ajuste seguro e confortável.
- + Proteção eficaz contra pequenos choques e riscos.
- + Alta visibilidade para condições de pouca luz.
- + Materiais resistentes e duradouros para uma utilização intensiva.
- + Fácil de limpar e manter em condições óptimas.
- + Compatível com outros equipamentos de proteção individual.
- + Peso mínimo para reduzir a fadiga em dias longos.
- + Correia ajustável para estabilidade e segurança.
- + Design moderno que combina funcionalidade e estética.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



80476

Bleu marine



80477

Jaune

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN ISO 20471+A1 :2016
EN 812:2012

EMBALLAGE 1 pièce / 20 pièces

MATÉRIAUX ABS

CANDIDATURES

Idéal lorsqu'une protection légère est nécessaire, par exemple dans les entrepôts, les ateliers de maintenance, les chaînes de montage et les environnements de production sans risque d'impact important. Assure la sécurité contre les chocs accidentels dans les espaces où se trouvent des machines et des passages étroits.

TEMPS DE VIE



La date de péremption de l'enveloppe intérieure est de 4 ans après la production. L'enveloppe intérieure ne peut pas être réparée et, si elle est endommagée, vous devez en acheter une nouvelle auprès de votre revendeur le plus proche.

CARACTÉRISTIQUES

- + Conforme à la norme EN ISO 20471+A1:2016 pour la haute visibilité.
- + Norme EN 812:2012 pour la protection de la tête contre les chocs mineurs.
- + Ultraléger, idéal pour une utilisation prolongée sans inconfort.
- + Ventilation avancée pour réduire la chaleur et améliorer le confort.
- + Réglable de 54 à 64 cm, il s'adapte à différentes tailles de tête.
- + Conception ergonomique pour un maintien sûr et confortable.
- + Protection efficace contre les petits chocs et les rayures.
- + Haute visibilité pour les conditions de faible luminosité.
- + Matériaux solides et durables pour une utilisation intensive.
- + Facile à nettoyer et à maintenir dans des conditions optimales.
- + Compatible avec d'autres équipements de protection individuelle.
- + Poids minimum pour réduire la fatigue lors des longues journées.
- + La sangle réglable assure la stabilité et la sécurité.
- + Un design moderne qui allie fonctionnalité et esthétique.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



80476

Ναυτικό μιτλε



80477

Κίτρινο

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN ISO 20471+A1 :2016
EN 812:2012

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 τεμάχιο / 20 τεμάχια

ΥΛΙΚΑ ABS

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό όπου απαιτείται ελαφριά προστασία, όπως σε αποθήκες, εργαστήρια συντήρησης, γραφμές συναρμολόγησης και περιβάλλοντα παραγωγής χωρίς κίνδυνο σοβαρών κρούσεων. Παρέχει ασφάλεια έναντι τυχαίας πρόσκρουσης σε χώρους με μηχανήματα και στενούς διαδρόμους.

LIFE TIME

Η ημερομηνία λήξης του εσωτερικού περιβλήματος είναι 4 χρόνια μετά την παραγωγή, το εσωτερικό περιβλήμα δεν μπορεί να επισκευαστεί και, αν καταστραφεί, πρέπει να αγοράσετε ένα νέο από τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN ISO 20471+A1:2016 για υψηλή ορατότητα.
- + Πρότυπο EN 812:2012 για την προστασία του κεφαλιού από μικρές κρούσεις.
- + Υπερελαφρύ, ιδανικό για παρατεταμένη χρήση χωρίς ταλαιπωρία.
- + Προηγμένος εξαερισμός για μείωση της θερμότητας και βελτίωση της άνεσης.
- + Ρυθμιζόμενη από 54 έως 64 cm, προσαρμόζεται σε διαφορετικά μεγέθη κεφαλής.
- + Εργονομικός σχεδιασμός για ασφαλή και άνετη εφαρμογή.
- + Αποτελεσματική προστασία από μικρό χτυπήματα και γρατζουνιές.
- + Υψηλή ορατότητα για συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
- + Ισχυρά και ανθεκτικά υλικά για εντατική χρήση.
- + Εύκολος καθαρισμός και διατήρηση σε βέλτιστες συνθήκες.
- + Συμβατό με άλλα μέσα ατομικής προστασίας.
- + Ελάχιστο βάρος για μείωση της κόπωσης κατά τις μεγάλες ημέρες.
- + Ρυθμιζόμενος ψάντας για σταθερότητα και ασφάλεια.
- + Μοντέρνος σχεδιασμός που συνδυάζει λειτουργικότητα και αισθητική.



80476

Blu marino



80477

Giallo

SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN ISO 20471+A1 :2016
EN 812:2012

IMBALLAGGIO 1 pezzo / 20 pezzi

MATERIALI ABS

APPLICAZIONI

Ideale quando è richiesta una protezione leggera, come nei magazzini, nelle officine di manutenzione, nelle catene di montaggio e negli ambienti di produzione senza rischio di impatti pesanti. Offre sicurezza contro gli impatti accidentali in spazi con macchinari e passaggi stretti.

TEMPO DI VITA



La data di scadenza dell'involucro interno è di 4 anni dalla produzione; l'involucro interno non può essere riparato e, se danneggiato, è necessario acquistare uno nuovo presso il rivenditore più vicino.

CARATTERISTICHE

- + Conforme alla norma EN ISO 20471+A1:2016 per l'alta visibilità.
- + Standard EN 812:2012 per la protezione della testa contro gli impatti minori.
- + Ultraleggero, ideale per un uso prolungato e senza disagi.
- + Ventilazione avanzata per ridurre il calore e migliorare il comfort.
- + Regolabile da 54 a 64 cm, adattabile a diverse dimensioni della testa.
- + Design ergonomico per una vestibilità sicura e confortevole.
- + Protezione efficace contro piccoli urti e graffi.
- + Alta visibilità per condizioni di scarsa illuminazione.
- + Materiali resistenti e durevoli per un uso intensivo.
- + Facile da pulire e da mantenere in condizioni ottimali.
- + Compatibile con altri dispositivi di protezione individuale.
- + Peso minimo per ridurre l'affaticamento nelle lunghe giornate.
- + Cinghia regolabile per garantire stabilità e sicurezza.
- + Design moderno che combina funzionalità ed estetica.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



80476

Marinblå



80477

Gul

PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN ISO 20471+A1 :2016
EN 812:2012

FÖRPACKNING 1 st / 20 st

MATERIAL ABS

ANSÖKNINGAR

Idealisk där lätt skydd krävs, t.ex. i lagerlokaler, underhållsverkstäder, monteringslinjer och produktionsmiljöer utan risk för kraftiga stötar. Ger säkerhet mot oavsiktliga stötar i utrymmen med maskiner och trånga passager.

LIVSTID

Det inre höljetts utgångsdatum är 4 år efter tillverkningen, det inre höljet kan inte repareras och om det är skadat måste ett nytt köpas från närmaste återförsäljare.

EGENSKAPER

- + Överensstämmer med EN ISO 20471+A1:2016 för hög synbarhet.
- + Standard EN 812:2012 för huvudskydd mot mindre stötar.
- + Ultralätt, perfekt för långvarig användning utan obehag.
- + Avancerad ventilation för att minska värmen och förbättra komforten.
- + Justerbar från 54 till 64 cm, anpassningsbar till olika huvudstorlekar.
- + Ergonomisk design för en säker och bekväm passform.
- + Effektivt skydd mot mindre stötar och repor.
- + Hög synlighet vid dåliga ljusförhållanden.
- + Starka och hållbara material för intensiv användning.
- + Lätt att rengöra och underhålla i optimala förhållanden.
- + Kompatibel med annan personlig skyddsutrustning.
- + Minimal vikt för att minska tröttheten under långa dagar.
- + Justerbar rem för stabilitet och säkerhet.
- + Modern design som kombinerar funktionalitet och estetik.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN