



SUSPENSIÓN TEXTIL CON ROSCA DE APRIETE 80529-SR

COLORES DISPONIBLES



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 397:2012+A1:2012

**EMBALAJE** 1 ud / 40 uds

**MATERIALES** Polietileno ABS

**APLICACIONES** Construcción, industria forestal, industria mecánica...

**TIEMPO DE VIDA** 

La vida útil es de 10 años, aunque se recomienda cambiarlo cada 3 años si se usa de forma intensiva.

## REPUESTOS

SUSPENSIÓN CON ROSCA DORSAL 80529-SR



## ACOPLABLES



SONICO SET 82305



SONICO SET 82805



FACEMASTER COMBI 79209



PERFO COMBI 79600



SUPERFACE COMBI 79710



SUPERFACE COMBI GREEN 79715



VISOR MALLA + SOPORTE 79505



CARRIER UNIVERSAL 79174B



BARBOQUEJO 2 PTOS 80053  
BARBOQUEJO 4 PTOS 80054



PERFO COMBI 79600

## CARACTERÍSTICAS

- + Casco muy ligero con suspensión textil de cuatro puntos.
- + Contra caída de objetos, con carcasa ligera y tres niveles de posición en altura.
- + Rosca de apriete dorsal.
- + Incluye ranuras de 30mm para acoplar otros elementos de seguridad como auditivo, pantallas faciales y de soldar.
- + Con arnés articulado para mayor comodidad y ajuste. Suspensión reemplazable.
- + Banda desudadora frontal y espuma dorsal para mayor comodidad.
- + 4 puntos de sujeción para barboquejo (se le pueden acoplar barboquejos de 2 y 4 puntos)
- + Peso 400g



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11




pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



TEXTILE SUSPENSION  
WITH TIGHTENING SCREW  
80529-SR



AVAILABLE COLORS



## PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 397:2012+A1:2012

**PACKAGING** 1 ud / 40 uds

**MATERIALS** Polyethylene ABS

**APPLICATIONS** Construction, forestry industry, mechanics...

### LIFETIME

The lifespan is 10 years, although it is recommended to replace it every 3 years if used intensively.

### SPARE PARTS

SUSPENSION WITH REAR TIGHTENING SCREW  
80529-SR



## FEATURES

- + Very lightweight helmet with a four-point textile suspension.
- + Protection against falling objects, with a lightweight shell and three height adjustment levels.
- + Rear tightening screw.
- + Includes 30mm slots for attaching other safety elements such as hearing protection, face shields, and welding shields.
- + With an articulated harness for greater comfort and adjustment.
- + Replaceable suspension.
- + Front sweatband and dorsal foam for added comfort.
- + 4-point attachment for chin straps (compatible with both 2-point and 4-point chin straps).
- + Weight: 400 g.

## COMPATIBLE



SONICO SET 82305



SONICO SET 82805



FACEMASTER COMBI 79209



PERFO COMBI 79600



SUPERFACE COMBI  
79710



SUPERFACE COMBI  
GREEN 79715



MESH VISOR + BRACKET 79505



CARRIER UNIVERSAL  
79174B



CHINSTRAP 2 PTOS 80053  
CHINSTRAP 4 PTOS 80054



PERFO COMBI 79600



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SUSPENSÃO TÊXTIL COM ROSCA DE APERTO 80529-SR.

CORES DISPONÍVEIS



## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN 397:2012+A1:2012

**PACKAGING** 1 ud / 40 uds

**MATERIAIS** Polyethylene ABS

**APLICAÇÕES** Construction, forestry industry, mechanics...

### VIDA ÚTIL

A vida útil é de 10 anos, embora seja recomendado substituí-lo a cada 3 anos em caso de uso intensivo.

### PEÇAS DE REPOSIÇÃO

SUSPENSÃO COM ROSCA DE APERTO TRASEIRA 80529-SR



## CARACTERÍSTICAS

- + Capacete muito leve com suspensão têxtil de quatro pontos.
- + Proteção contra quedas de objetos, com uma casca leve e três níveis de ajuste de altura.
- + Rosca de aperto traseira.
- + Inclui ranhuras de 30 mm para fixar outros elementos de segurança, como proteção auditiva, visores e escudos de solda.
- + Com arnês articulado para maior conforto e ajuste.
- + Suspensão substituível.
- + Banda de absorção de suor frontal e espuma dorsal para maior conforto.
- + Fixação de 4 pontos para cintas de queixo (compatível com cintas de 2 e 4 pontos).
- + Peso: 400 g.

## COMPATÍVEL



SONICO SET 82305



SONICO SET 82805



FACEMASTER COMBI 79209



PERFO COMBI 79600



SUPERFACE COMBI 79710



SUPERFACE COMBI GREEN 79715



VISOR MALHA + SUPORTE 79505



CARRIER UNIVERSAL 79174B



CINTA DE QUEIXO P 2 PTOS 80053



PERFO COMBI 79600  
CINTA DE QUEIXO P 4 PTOS 80054



**SAFETOP.NET**




+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



TEXTILE SUSPENSION  
WITH TIGHTENING SCREW  
80529-SR

AVAILABLE COLORS



## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN 397:2012+A1:2012

**PACKAGING** 1 ud / 40 uds

**MATÉRIAUX** Polyethylene ABS

**APPLICATIONS** Construction, forestry industry, mechanics...

**DURÉE DE VIE** 

La durée de vie est de 10 ans, bien qu'il soit recommandé de le remplacer tous les 3 ans en cas d'utilisation intensive.

## PIÈCES DE RECHANGE

SUSPENSION WITH REAR TIGHTENING SCREW  
80529-SR



## COMPATIBLES



SONICO SET 82305



SONICO SET 82805



FACEMASTER COMBI 79209



PERFO COMBI 79600



SUPERFACE COMBI  
79710



SUPERFACE COMBI  
GREEN 79715



VISIÈRES EN MAILLE + SUPPORT 79505



CARRIER UNIVERSAL  
79174B



MENTONNIÈRE 2 PTOS 80053



PERFO COMBI 79600  
MENTONNIÈRE 4 PTOS 80054

## CARACTÉRISTIQUES

- + Casque très léger avec suspension textile à quatre points.
- + Protection contre les chutes d'objets, avec une coque légère et trois niveaux de réglage en hauteur.
- + Vis de serrage arrière.
- + Comprend des fentes de 30 mm pour fixer d'autres éléments de sécurité tels que la protection auditive, les visières et les écrans de soudage.
- + Avec un harnais articulé pour un meilleur confort et ajustement.
- + Suspension remplaçable.
- + Bandeau anti-transpiration frontal et mousse dorsale pour plus de confort.
- + Fixation à 4 points pour les mentonnières (compatible avec les mentonnières à 2 et 4 points).
- + Poids: 400 g.



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11




pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ  
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΒΙΔΑ  
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 80529-SR



ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN 397:2012+A1:2012

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ** 1 ud / 40 uds

**ΥΛΙΚΑ** Πολυαιθυλένιο ABS

**ΧΡΗΣΕΙΣ** Κατασκευή, βιομηχανία δασών, μηχανική

**ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ**

Η διάρκεια ζωής είναι 10 χρόνια, αν και συνιστάται να το αντικαθιστάτε κάθε 3 χρόνια σε περίπτωση εντατικής χρήσης.

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ 80529-SR



## ΣΥΜΒΑΤΑ



SONICO SET 82305



SONICO SET 82805



FACEMASTER COMBI 79209



PERFO COMBI 79600



SUPERFACE COMBI  
79710



SUPERFACE COMBI  
GREEN 79715



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΕΓΜΑ  
+ ΣΤΗΡΙΓΜΑ 79505



CARRIER UNIVERSAL  
79174B



IMANTΑΣ ΠΗΓΟΥΝΙΟΥ 2 ΠΤΟΣ  
80053



IMANTΑΣ ΠΗΓΟΥΝΙΟΥ 4 ΠΤΟΣ  
80054

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Πολύ ελαφρύ κράνος με υφασμάτινη ανάρτηση τεσσάρων σημείων
- + Προστασία από πτώσεις αντικειμένων, με ελαφριά κέλυφος και τρία επίπεδα ρύθμισης ύψους
- + Οπίσθιο βίδα σφιξίματος
- + Περιλαμβάνει υποδοχές 30 mm για την τοποθέτηση άλλων στοιχείων ασφαλείας, όπως προστασία ακοής, προστατευτικά προσώπου και προστατευτικά συγκόλλησης
- + Με ανατομικό ιμάντα για καλύτερη άνεση και ρύθμιση
- + Ανάρτηση αντικαθιστώμεν
- + Εμπρόσθιο αντιδρωτικό ιμάντα και οπίσθια αφρώδης για επιπλέον άνεση
- + Σύνδεση 4 σημείων για ιμάντες πιγουνιού (συμβατό με ιμάντες 2 και 4 σημείων)
- + Βάρος: 400 γρ



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN