

CASCO AROS 80670



ROSCA DE SELECCIÓN DE ESTÁNDAR

Permite la selección en una rápida acción según se requiera protección para aplicaciones de montañismo o industria.



ARNÉS CON BANDA DESUDADORA

Amohadilla extraíble, lavable y transpirable.



COLORES DISPONIBLES



DATOS TÉCNICOS

52-63 cm
-30°C / +60°C

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 397:2012+A1:2012

EN 12492:2012

EMBALAJE 1 ud / 20 uds

MATERIALES ABS

APLICACIONES

Este casco de seguridad está fabricado para ofrecer protección al usuario para su uso en montañismo o industria. Adecuado para alpinismo, deportes, protección de trabajo de gran altitud.

CARACTERÍSTICAS

- + Excelente resistencia a las altas y bajas temperaturas.
- + Resistencia a la llama según EN 397.
- + Resistencia a impactos.
- + Incluye barboquejo ajustable.
- + Supera la prueba de alta temperatura de +60°C.
- + Supera la prueba de baja temperatura a -30°C.
- + Excelente resistencia a los impactos y a los pinchazos.
- + Supera el estándar de casco de montañismo.
- + Muy ligero.
- + Contiene aberturas de ventilación internas.
- + Con rosca giratoria, que garantiza el ajuste individual a la medida de la cabeza.
- + Gran comodidad incluso durante largos períodos de uso.
- + Diseño moderno y deportivo.

TIEMPO DE VIDA



La vida útil es de 10 años, aunque se recomienda cambiarlo cada 3 años si se usa de forma intensiva.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



SELECTION THREAD STANDARD



HARNESS WITH RAGGAGE

Allows selection in quick action as protection is required for mountaineering or industrial applications.

Removable, washable and breathable pad.

COLORES DISPONIBLES



DATA TECNICIANS

52-63 cm
-30°C / +60°C



PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 397:2012+A1:2012
EN 12492:2012

PACKAGING

1 pc / 20 pcs

MATERIALS

ABS

APPLICATIONS

This Safety helmet is manufactured to offer protection to the wearer for use in mountaineering or industry. Suitable for mountaineering, sports, high altitude work protection.

LIFE TIME



The service life is 10 years, although it is recommended to change it every 3 years if used intensively.

CHARACTERISTICS

- + Excellent resistance to high and low temperatures.
- + Flame resistance according to EN 397.
- + Impact resistance.
- + Includes adjustable chinstrap.
- + Passes the +60°C high temperature test.
- + Passes the low temperature test at -30°C.
- + Excellent impact and puncture resistance.
- + Exceeds the standard mountaineering helmet.
- + Very light.
- + Contains internal ventilation openings.
- + With swivel thread, which guarantees individual adjustment to the head size.
- + High comfort even during long periods of use.
- + Modern and sporty design.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás (Oleiros, A Coruña) SPAIN



FIO DE SELEÇÃO PADRÃO



FIO COM RAGAGEM

Permite uma seleção rápida em caso de necessidade de proteção para montanhismo ou aplicações industriais.



COLORES DISPONÍVEIS



DADOS TÉCNICOS

52-63 cm
-30°C / +60°C

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN 397:2012+A1:2012
EN 12492:2012

EMBALAGEM

1 unidade / 20 unidades

MATERIAIS

ABS

APLICAÇÕES

Este Capacete de seguran a é fabricado para oferecer proteção ao utilizador para utilização em montanhismo ou na indústria. Adequado para montanhismo, desporto, proteção no trabalho a grande altitude.

CARACTERÍSTICAS

- + Excelente resistência a altas e baixas temperaturas.
- + Resistência à chama segundo EN 397.
- + Resistência ao impacto.
- + Inclui uma tira de queixo ajustável.
- + Passa o teste de alta temperatura a +60°C.
- + Passa o teste de baixa temperatura a -30°C.
- + Excelente resistência ao impacto e à perfuração.
- + Ultrapassa o capacete de alpinismo standard.
- + Muito leve.
- + Contém aberturas de ventilação internas.
- + Com rosca giratória, que garante um ajuste individual ao tamanho da cabeça.
- + Elevado conforto mesmo durante longos períodos de utilização.
- + Design moderno e desportivo.

TEMPO DE VIDA



A vida útil é de 10 anos, embora seja recomendada a sua substituição de 3 em 3 anos se for utilizada intensivamente.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñáis (Oleiros, A Coruña) SPAIN



FIL DE SÉLECTION STANDARD



HARNAIS AVEC RAGGAGE

Permet une sélection rapide en cas de besoin de protection pour l'alpinisme ou les applications industrielles.

Coussin amovible, lavable et respirant.

COULEURS DISPONIBLES



DONNÉES TECHNIQUES

52-63 cm
-30°C / +60°C



GRILLE DE VENTILATION

FIL ARRIÈRE RÉGLAGE

BARBUQUEJO ADJUSTABLE

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN 397:2012+A1:2012
EN 12492:2012

EMBALLAGE 1 pièce / 20 pièces

MATÉRIAUX ABS

CANDIDATURES

Ce casque de sécurité est fabriqué pour offrir une protection au porteur pour une utilisation en alpinisme ou dans l'industrie. Convient pour l'alpinisme, les sports, la protection du travail en haute altitude.

TEMPS DE VIE



La durée de vie est de 10 ans, bien qu'il soit recommandé de le changer tous les 3 ans en cas d'utilisation intensive.

CARACTÉRISTIQUES

- + Excellente résistance aux hautes et basses températures.
- + Résistance à la flamme selon EN 397.
- + Résistance aux chocs.
- + Comprend une jugulaire réglable.
- + Réussit le test de haute température de +60°C.
- + Réussit le test de basse température à -30°C.
- + Excellente résistance aux chocs et à la perforation.
- + Dépasse le casque d'alpinisme standard.
- + Très léger.
- + Contient des ouvertures d'aération internes.
- + Avec filetage pivotant, qui garantit une adaptation individuelle à la taille de la tête.
- + Confort élevé, même pendant de longues périodes d'utilisation.
- + Design moderne et sportif.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás (Oleiros, A Coruña) SPAIN

ΝΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
STANDARDΚΟΡΔΟΝΙΑ ΜΕ
RAGGAGE

Επιτρέπει την επιλογή σε γρήγορη δράση καθώς απαιτείται προστασία για ορειβασία ή βιομηχανικές εφαρμογές.

Αφαιρούμενο, πλένεται και αναπνέει.



COLORES ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΙ
52-63 cm -30°C / +60°C

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN 397:2012+A1:2012

EN 12492:2012

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 τεμάχιο / 20 τεμάχια

ΥΛΙΚΑ ABS

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αυτό το κράνος ασφαλείας κατασκευάζεται για να προσφέρει προστασία στον χρήστη για χρήση στην ορειβασία ή στη βιομηχανία. Κατάλληλο για ορειβασία, αθλητισμό, προστασία σε μεγάλο υψόμετρο.

LIFE TIME



Η διάρκεια ζωής είναι 10 χρόνια, αν και συνιστάται η αντικατάστασή του κάθε 3 χρόνια σε περίπτωση εντατικής χρήσης.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Εξαιρετική αντοχή σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες.
- + Αντοχή στη φλόγα σύμφωνα με το EN 397.
- + Αντοχή σε κρούση.
- + Περιλαμβάνει ρυθμιζόμενο ιμάντα για το πηγούνι.
- + Επιτυγχάνει τη δοκιμή υψηλής θερμοκρασίας +60°C.
- + Επιτυγχάνει τη δοκιμή χαμηλής θερμοκρασίας στους -30°C.
- + Εξαιρετική αντοχή σε κρούση και διάτρηση.
- + Ξεπερνά το πρότυπο κράνος ορειβασίας.
- + Πολύ ελαφρύ.
- + Περιέχει εσωτερικά ανοίγματα εξαερισμού.
- + Με περιστρεφόμενο σπείρωμα, το οποίο εγγυάται αυτοματή προσαρμογή στο μέγεθος της κεφαλής.
- + Υψηλή άνεση ακόμη και κατά τη διάρκεια μεγάλων περιόδων χρήσης.
- + Μοντέρνος και σπορ σχεδιασμός.





FILO DI SELEZIONE STANDARD



FASCICOLO CON RAGAZZO

Consente la selezione in un'azione rapida quando è necessaria una protezione per l'alpinismo o le applicazioni industriali.

Cuscino rimovibile, lavabile e traspirante.

COLORI DISPONIBILI



DATI TECNICI

52-63 cm
-30°C / +60°C



SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN 397:2012+A1:2012

EN 12492:2012

IMBALLAGGIO 1 pz. / 20 pz

MATERIALI ABS

APPLICAZIONI

Questo casco di sicurezza è stato realizzato per offrire protezione a chi lo indossa per l'uso in alpinismo o nell'industria. Adatto per l'alpinismo, lo sport e la protezione dal lavoro in alta quota.

TEMPO DI VITA



La durata è di 10 anni, anche se si consiglia di cambiarlo ogni 3 anni in caso di uso intensivo.

CARATTERISTICHE

- + Eccellente resistenza alle alte e basse temperature.
- + Resistenza alla fiamma secondo EN 397.
- + Resistenza agli urti.
- + Include un sottogola regolabile.
- + Supera il test di temperatura elevata di +60°C.
- + Supera il test di bassa temperatura a -30°C.
- + Eccellente resistenza agli urti e alle forature.
- + Supera lo standard dei caschi da alpinismo.
- + Molto leggero.
- + Contiene aperture di ventilazione interne.
- + Con filettatura girevole, che garantisce una regolazione individuale in base alle dimensioni della testa.
- + Elevato comfort anche per lunghi periodi di utilizzo.
- + Design moderno e sportivo.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

URVALSTRÅD
STANDARDHALSBAND MED
RAGGAGE

Gör det möjligt att välja snabbt när skydd krävs för bergsklätring eller industriella tillämpningar.

Avtagbar, tvättbar och ventilerande dyna.

COLORES
DISPONIBLERDATA
TEKNIKER52-63 cm
-30°C / +60°C

PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN 397:2012+A1:2012
EN 12492:2012

FÖRPACKNING

 1 st / 20 st

MATERIAL

 ABS

ANSÖKNINGAR

Den här skyddshjälmen är tillverkad för att skydda användaren vid bergsklätring eller inom industrin. Lämplig för bergsklätring, sport och arbetsskydd på hög höjd.

LIVSTID

Livslängden är 10 år, men det rekommenderas att byta ut den var tredje år vid intensiv användning.

EGENSKAPER

- + Utmärkt beständighet mot höga och låga temperaturer.
- + Flamskydd enligt EN 397.
- + Slagtålighet.
- + Inkluderar justerbar hakrem.
- + Klarar testet för hög temperatur på +60°C.
- + Klarar lågtemperaturtestet vid -30°C.
- + Utmärkt slag- och punkteringsbeständighet.
- + Överlägsen standardhjälm för bergsklätring.
- + Mycket lätt.
- + Innehåller invändiga ventilationsöppningar.
- + Med vridbar gänga, vilket garanterar individuell anpassning till huvudstorleken.
- + Hög komfort även under långa användningsperioder.
- + Modern och sportig design.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN