

MARK-FIT desmontable 82753

32
dB

H (dB) 32
M (dB) 29
L (dB) 28



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



EN 352-2:2020

EMBALAJE

50 prs/20 cajitas (3000 pares)
Se sirve en bolsa individual

MATERIALES

Silicona

APLICACIONES

Ideales para proteger la audición en áreas con ruidos fuertes, como fábricas, talleres de maquinaria pesada, o zonas de construcción. También son útiles en entornos de trabajo con exposición continua a ruidos industriales, como plantas de ensamblaje o instalaciones de producción, donde la protección auditiva es esencial. Además, su reutilización y facilidad de limpieza los hacen adecuados para el uso diario.

CARACTERÍSTICAS

- + Protección auditiva eficaz:** Con un SNR de 32 dB, ofrece una excelente reducción del ruido, protegiendo la audición en ambientes ruidosos.
- + Ajuste personalizado:** El tamaño de 8-12 mm permite adaptarse cómodamente a diferentes tamaños de oído, proporcionando un sellado efectivo.
- + Desmontaje fácil:** El cordón desmontable facilita su uso y almacenamiento sin que interfiera con la protección auditiva.
- + Reutilizable:** Hecho de silicona, es duradero y se puede reutilizar varias veces, reduciendo los costos a largo plazo.
- + Práctico y accesible:** Viene en una bolsita individual, lo que facilita su transporte y garantiza higiene en su almacenamiento.
- + Reducción de ruidos molestos:** Ideal para lugares de trabajo con ruido intenso, reduciendo la fatiga auditiva y mejorando la concentración.
- + Fácil limpieza:** Al ser reutilizables, se pueden lavar y mantener en condiciones óptimas, lo que alarga su vida útil.
- + Diseño ergonómico:** Su diseño se adapta bien a la anatomía del oído, evitando molestias o presión excesiva.
- + Versatilidad:** Útil tanto en entornos industriales como en actividades recreativas, ofreciendo protección versátil.
- + Transporte higiénico:** La bolsita individual garantiza que los tapones no entren en contacto con contaminantes, manteniéndolos limpios y seguros para su uso.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

32
dBH (dB) 32
M (dB) 29
L (dB) 28

PRODUCT SPECIFICATIONS



EN 352-2:2020

PACKAGING 50 prs/20 boxes (3000 pairs)
Served individually bagged

MATERIALS Silicone

APPLICATIONS

Ideal for hearing protection in areas with loud noise, such as factories, heavy machinery workshops, or construction sites. They are also useful in work environments with continuous exposure to industrial noise, such as assembly plants or production facilities, where hearing protection is essential. In addition, their reusability and ease of cleaning make them suitable for everyday use.

CHARACTERISTICS

- + **Effective hearing protection:** With an SNR of 32 dB, it offers excellent noise reduction, protecting hearing in noisy environments.
- + **Custom fit:** The 8-12 mm size allows for a comfortable fit for different ear sizes, providing an effective seal.
- + **Easy removal:** The detachable cord makes it easy to use and store without interfering with hearing protection.
- + **Reusable:** Made of silicone, it is durable and can be reused several times, reducing long-term costs.
- + **Practical and accessible:** It comes in an individual bag, which makes it easy to transport and ensures hygienic storage.
- + **Reduction of annoying noise:** Ideal for workplaces with intense noise, reducing hearing fatigue and improving concentration.
- + **Easy to clean:** As they are reusable, they can be washed and maintained in optimal conditions, which extends their useful life.
- + **Ergonomic design:** Its design adapts well to the anatomy of the ear, avoiding discomfort or excessive pressure.
- + **Versatility:** Useful in both industrial and recreational environments, offering versatile protection.
- + **Hygienic transport:** The individual pouch ensures that the caps do not come into contact with contaminants, keeping them clean and safe for use.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñáis
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

32
dB

H (dB) 32
M (dB) 29
L (dB) 28



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



EN 352-2:2020

EMBALAGEM 50 prs/20 caixas (3000 pares)
Serviço ensacado individualmente

MATERIAIS Silicone

APLICAÇÕES

Ideais para proteção auditiva em áreas com muito ruído, como fábricas, oficinas de maquinaria pesada ou estaleiros de construção. Também são úteis em ambientes de trabalho com exposição contínua a ruído industrial, como fábricas de montagem ou instalações de produção, onde a proteção auditiva é essencial. Além disso, a sua reutilização e facilidade de limpeza tornam-nos adequados para uma utilização quotidiana.

CARACTERÍSTICAS

- + Proteção auditiva eficaz:** Com um SNR de 32 dB, oferece uma excelente redução do ruído, protegendo a audição em ambientes ruidosos.
- + Ajuste personalizado:** O tamanho de 8-12 mm permite um ajuste confortável para diferentes tamanhos de orelha, proporcionando uma vedação eficaz.
- + Remoção fácil:** O cabo amovível facilita a utilização e o armazenamento sem interferir com a proteção auditiva.
- + Reutilizável:** Feito de silicone, é durável e pode ser reutilizado várias vezes, reduzindo os custos a longo prazo.
- + Prático e acessível:** É fornecido num saco individual, o que facilita o seu transporte e garante uma conservação higiénica.
- + Redução do ruído incômodo:** Ideal para locais de trabalho com ruído intenso, reduzindo a fadiga auditiva e melhorando a concentração.
- + Fácil de limpar:** Como são reutilizáveis, podem ser lavados e mantidos em condições óptimas, o que prolonga a sua vida útil.
- + Design ergonómico:** O seu design adapta-se bem à anatomia do ouvido, evitando o desconforto ou a pressão excessiva.
- + Versatilidade:** Útil tanto em ambientes industriais como recreativos, oferecendo uma proteção versátil.
- + Transporte higiénico:** A bolsa individual garante que as tampas não entram em contacto com contaminantes, mantendo-as limpas e seguras para utilização.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

32
dBH (dB) 32
M (dB) 29
L (dB) 28

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



EN 352-2:2020

EMBALLAGE 50 prs/20 boîtes (3000 paires)
Servi sous sachet individuel

MATÉRIAUX Silicone

CANDIDATURES

Idéal pour la protection auditive dans les zones très bruyantes, telles que les usines, les ateliers de machinerie lourde ou les chantiers de construction. Ils sont également utiles dans les environnements de travail exposés en permanence au bruit industriel, tels que les usines d'assemblage ou les installations de production, où la protection auditive est essentielle. En outre, leur réutilisation et leur facilité de nettoyage les rendent adaptés à un usage quotidien.

CARACTÉRISTIQUES

- + Protection auditive efficace :** avec un rapport signal/bruit de 32 dB, il offre une excellente réduction du bruit, protégeant ainsi l'ouïe dans les environnements bruyants.
- + Ajustement personnalisé :** la taille de 8 à 12 mm permet un ajustement confortable à différentes tailles d'oreilles, assurant une étanchéité efficace.
- + Facile à enlever :** le cordon détachable permet de l'utiliser et de le ranger facilement sans gêner la protection auditive.
- + Réutilisable :** Fabriqué en silicone, il est durable et peut être réutilisé plusieurs fois, ce qui réduit les coûts à long terme.
- + Pratique et accessible :** il est livré dans un sac individuel, ce qui facilite son transport et assure un stockage hygiénique.
- + Réduction des bruits gênants :** Idéal pour les lieux de travail soumis à un bruit intense, réduisant la fatigue auditive et améliorant la concentration.
- + Facile à nettoyer :** comme ils sont réutilisables, ils peuvent être lavés et entretenus dans des conditions optimales, ce qui prolonge leur durée de vie.
- + Conception ergonomique :** sa conception s'adapte parfaitement à l'anatomie de l'oreille, évitant ainsi toute gêne ou pression excessive.
- + Polyvalence :** utile dans les environnements industriels et récréatifs, il offre une protection polyvalente.
- + Transport hygiénique :** la pochette individuelle garantit que les bouchons n'entrent pas en contact avec des contaminants, ce qui les maintient propres et sûrs pour l'utilisation.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

32
dBH (dB) 32
M (dB) 29
L (dB) 28

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



EN 352-2:2020

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 50 τεμάχια/20 κουτιά (3000 ζεύγη)
Σερβίρεται σε ατομική σακούλα

ΥΛΙΚΑ Σιλικόνη

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για την προστασία της ακοής σε χώρους με δυνατό θόρυβο, όπως εργοστάσια, εργαστήρια βαρέων μηχανημάτων ή εργοτάξια. Είναι επίσης χρήσιμα σε περιβάλλοντα εργασίας με συνεχή έκθεση σε βιομηχανικό θόρυβο, όπως εργοστάσια συναρμολόγησης ή εγκαταστάσεις παραγωγής, όπου η προστασία της ακοής είναι απαραίτητη. Επιπλέον, η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και ο εύκολος καθαρισμός τους τα καθιστούν κατάλληλα για καθημερινή χρήση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + **Αποτελεσματική προστασία της ακοής:** Με SNR 32 dB, προσφέρει εξαιρετική μείωση του θορύβου, προστατεύοντας την ακοή σε θορυβώδη περιβάλλοντα.
- + **Προσαρμοσμένη εφαρμογή:** Το μέγεθος 8-12 mm επιτρέπει την άνετη εφαρμογή για διαφορετικά μεγέθη αυτιών, παρέχοντας αποτελεσματική στεγανοποίηση.
- + **Εύκολη αφαίρεση:** Το αποσπώμενο καλώδιο διευκολύνει τη χρήση και την αποθήκευση χωρίς να παρεμβαίνει στην προστασία της ακοής.
- + **Επαναχρησιμοποιήσιμο:** Κατασκευασμένο από σιλικόνη, είναι ανθεκτικό και μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί αρκετές φορές, μειώνοντας το μακροπρόθεσμο κόστος.
- + **Πρακτικό και προσιτό:** Διατίθεται σε ατομική τσάντα, η οποία διευκολύνει τη μεταφορά και εξασφαλίζει υγιεινή αποθήκευση.
- + **Μείωση του ενοχλητικού θορύβου:** Μείωση της κόπωσης της ακοής και βελτίωση της συγκέντρωσης.
- + **Εύκολος καθαρισμός:** Καθώζειναι επαναχρησιμοποιήσιμα, μπορούν να πλένονται και να διατηρούνται σε βέλτιστες συνθήκες, γεγονός που παρατείνει τη διάρκεια ζωής τους.
- + **Εργονομικός σχεδιασμός:** Ο σχεδιασμός του προσαρμόζεται καλά στην ανατομία του αυτιού, αποφεύγοντας τη δυσφορία ή την υπερβολική πίεση.
- + **Ευελιξία:** Χρησιμοποιείται τόσο σε βιομηχανικά όσο και σε ψυχαγωγικά περιβάλλοντα, προσφέροντας ευέλικτη προστασία.
- + **Υγιεινή μεταφορά:** Η ατομική θήκη εξασφαλίζει ότι τα καπάκια δεν έρχονται σε επαφή με μολυσματικούς παράγοντες, διατηρώντας τα καθαρά και ασφαλή για χρήση.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

32
dB

H (dB) 32
M (dB) 29
L (dB) 28



SPECIFICHE DEL PRODOTTO



EN 352-2:2020

IMBALLAGGIO 50 prs/20 scatole (3000 paia)
Servito imbustato singolarmente

MATERIALI Silicone

APPLICAZIONI

Ideali per la protezione dell'udito in aree con forte rumore, come fabbriche, officine di macchinari pesanti o cantieri. Sono utili anche negli ambienti di lavoro con esposizione continua al rumore industriale, come gli stabilimenti di assemblaggio o di produzione, dove la protezione dell'udito è essenziale. Inoltre, la loro riutilizzabilità e facilità di pulizia li rende adatti all'uso quotidiano.

CARATTERISTICHE

- + **Protezione efficace dell'udito:** con un SNR di 32 dB, offre un'eccellente riduzione del rumore, proteggendo l'udito in ambienti rumorosi.
- + **Adattamento personalizzato:** il formato 8-12 mm consente di adattarsi comodamente a orecchie di dimensioni diverse, garantendo una tenuta efficace.
- + **Facile rimozione:** il cavo staccabile ne facilita l'uso e la conservazione senza interferire con la protezione dell'udito.
- + **Riutilizzabile:** realizzato in silicone, è resistente e può essere riutilizzato più volte, riducendo i costi a lungo termine.
- + **Pratico e accessibile:** viene fornito in un sacchetto individuale, che ne facilita il trasporto e garantisce una conservazione igienica.
- + **Riduzione del rumore fastidioso:** Ideale per i luoghi di lavoro con rumori intensi, riduce l'affaticamento dell'udito e migliora la concentrazione.
- + **Facile da pulire:** essendo riutilizzabili, possono essere lavati e mantenuti in condizioni ottimali, prolungandone la vita utile.
- + **Design ergonomico:** il suo design si adatta bene all'anatomia dell'orecchio, evitando fastidi o pressioni eccessive.
- + **Versatilità:** utile sia in ambienti industriali che ricreativi, offre una protezione versatile.
- + **Trasporto igienico:** l'astuccio individuale garantisce che i tappi non entrino in contatto con agenti contaminanti, mantenendoli puliti e sicuri per l'uso.



SAFETOP.NET

+34 981 64 98 11

✉ pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

32
dBH (dB) 32
M (dB) 29
L (dB) 28

PRODUKTSPECIFIKATIONER



EN 352-2:2020

FÖRPACKNING 50 st/20 lådor (3000 par)
Förpackade i individuella påsar

MATERIAL Silikon

ANSÖKNINGAR

Perfekta som hörselskydd i områden med högt buller, t.ex. fabriker, verkstäder för tunga maskiner eller byggarbetsplatser. De är också användbara i arbetsmiljöer med kontinuerlig exponering för industribuller, t.ex. monteringsfabriker eller produktionsanläggningar, där hörselskydd är ett måste. Dessutom är de återanvändbara och lätt att rengöra, vilket gör dem lämpliga för daglig användning.

EGENSKAPER

- + Effektivt hörselskydd:** Med ett SNR på 32 dB ger den en utmärkt bullerdämpning och skyddar hörseln i bullriga miljöer.
- + Anpassad passform:** Storleken 8-12 mm möjliggör en bekväm passform för olika öronstorlekar och ger en effektiv tätning.
- + Enkel borttagning:** Den avtagbara sladden gör den enkel att använda och förvara utan att störa hörselskyddet.
- + Återanvändbar:** Tillverkad av silikon, den är hållbar och kan återanvändas flera gånger, vilket minskar långsiktiga kostnader.
- + Praktisk och lättillgänglig:** Den levereras i en individuell påse som gör den lätt att transportera och säkerställer hygienisk förvaring.
- + Reducering av störande ljud:** Idealisk för arbetsplatser med intensivt buller, minskar hörselutmattnings och förbättrar koncentrationen.
- + Lätt att rengöra:** Eftersom de är återanvändbara kan de tvättas och underhållas under optimala förhållanden, vilket förlänger deras livslängd.
- + Ergonomisk design:** Designen anpassar sig väl till örats anatomi och undviker obehag eller överdrivet tryck.
- + Mångsidighet:** Används i både industri- och fritidsmiljöer och ger ett mångsidigt skydd.
- + Hygienisk transport:** Den individuella påsen säkerställer att kapsylerna inte kommer i kontakt med föroreningar, vilket håller dem rena och säkra för användning.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñáis
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

32
dB32 H (dB)
29 M (dB)
28 L (dB)

רצומה טרפה

EN 352-2:2020



הבלום: 50 זוגות/20 קופסאות (3000 זוגות)
מגיע באזיות ניילון נפרדת.

חומרים: סיליקון

שימושים: אידיאליים להגנה על השמיעה באזורי רעש חזק, כמו מפעלים, סדנאות מכונות כבדות או אזור בנייה. הם גם מועילים בסביבות עבודה עם חשיפה ממושכת לרעשים תעשייתיים, כמו מתקני הרכבה או מתקני יצור, שביהם הגנה על השמיעה היא חיונית. בנוסף, השימוש המחדש שלהם והקלות בניקוי עשוים אותם מתאימים לשימוש יומיומי.

הגנה על השמיעה באופן ייעיל: עם של 32, מספקת הפחתת רעש מצוינית, ומגנה על השמיעה בסביבות רעותות.

התאמאה אישיות: הגודל של 12-8 מ"מ מאפשר להתחים בנוחות לגודלי אוזן שונים, ומספק אטימה אפקטיבית.

פירוק קל: החוט הנitinן לפירוק מקל על השימוש והחsson. מבלי להפריע להגנה על השמיעה.

ניתן לשימוש חוזר: עשוי מסיליקון, הוא עמיד וניתן לשימוש חוזר מספר פעמים, מה שמחזק את העליונות בטוחה הארוכה.

נוח ונגיש: מגיע באזיות ניילון נפרדת, מה שמקל על ההובלה. וمبטיח היגיינה באחסון שלו.

הפחתת רעש מטרידים: אידיאלי למקומות עבודה עם רעש חזק, מפחית עייפות שמיינית ומשפר את הריכוך.

ניקוי קל: כיוון שהם נורונים לשימוש חוזר, ניתן לשטוף ולתוחק אותם בתנאים אופטימליים, מה שמאיר את אורך החיים שלהם.

עיצוב ארגונומי: העיצוב שלו מותאם היטב לאנטומיה של האוזן, ומונע אי נוחות או לחץ מיותר.

רב-תכליתיות: שימושי גם בסביבות תעשייתיות וגם בפעילויות פנאי, מציע הגנה רב-תכליתית.

הובלה היינית: האזיות ניילון הנפרד מבטיחה שהפלגים לא יגעו במוחם, שומרת עליהם נקיים ובטוחים לשימוש.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñáis
(Oleiros, A Coruña) SPAIN