


STANDARD
100

CAT II



EN388



4121 X

ABRASIÓN 4

CORTE 1

RASGADO 2

PERFORACIÓN 1

CORTE TDM X

STANDARD
100

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TALLAS 6-11**CE** EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018**EMBALAJE** 12 pares / 120 pares
(blíster individual)**MATERIAL** Base de poliéster y nylon.
Recubrimiento de nitrilo**LONGITUD** 26 cm

CARACTERÍSTICAS

- + Guante de 13G sin costuras, con base de poliéster y nylon, y recubrimiento de nitrilo en la palma.
- + Alimentario.
- + Máxima resistencia a la abrasión.
- + Muy ligero y flexible. Absorbe el sudor sin reducir el tacto.
- + Tacto muy suave, manteniendo la precisión.
- + Excelente dexteridad.
- + Su diseño facilita el movimiento durante largos períodos de uso.
- + Elástico en la muñeca, que ayuda a prevenir la entrada de polvo o suciedad.
- + OekoTex.
- + Aplicaciones: industria alimentaria, Manejo de piezas pequeñas, mantenimiento, uso de herramientas e instrumentos, logística, automoción, etc.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



EN388



GRIP



FOOD




STANDARD 100



CAT II



EN388



4121 X

ABRASION 4

CUT 1

TEAR 2

PUNCTURE 1

TDM CUT X



STANDARD 100

PRODUCT SPECIFICATIONS

SIZES 6-11

CE EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

PACKAGING 12 pares / 120 pares
(individual blister)

MATERIAL Polyester and nylon base.
Nitrile coating

LENGTH 26 cm

FEATURES

- + 13G seamless glove, made of polyester and nylon, with nitrile coating on the palm.
- + Glove suitable for food handling.
- + Maximum abrasion resistance.
- + Very light and flexible. Absorbs sweat without reducing touch sensitivity.
- + Very soft touch, maintaining precision.
- + Excellent dexterity.
- + Its design facilitates movement during long periods of use.
- + Elastic wristband helps prevent dust or dirt from entering.
- + OekoTex.
- + Applications: food industry, handling small parts, maintenance, use of tools and instruments, logistics, automotive industry, etc.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

STANDARD
100

CAT II



EN388



4121 X

ABRASÃO 4

CORTE 1

RASGO 2

PERFURAÇÃO 1

CORTE TDM X

STANDARD
100

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TAMANHOS

6-11

CE

EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018

EMBALAGEM

12 pares / 120 pares
(blister individual)

MATERIAL

Base em poliéster e nylon.
Revestimento de nitrilo

COMPRIMENTO

26 cm

CARACTERÍSTICAS

- + Luva 13G sem costura, com base de poliéster e nylon, e revestimento de nitrilo na palma.
- + Luva adequada para manuseio de alimentos
- + Máxima resistência à abrasão.
- + Muito leve e flexível. Absorve o suor sem reduzir o tato.
- + Toque muito suave, mantendo a precisão.
- + Excelente destreza.
- + Seu design facilita o movimento durante longos períodos de uso.
- + Elástico no punho, que ajuda a prevenir a entrada de poeira ou sujeira.
- + OekoTex.
- + Aplicações: indústria alimentícia, manuseio de peças pequenas, manutenção, uso de ferramentas e instrumentos, logística, automotivo, etc.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP[®]Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



STANDARD 100



CAT II



EN388



4121 X

ABRASION 4

COUPE 1

DÉCHIRURE 2

PERFORATION 1

COUPE TDM X



STANDARD 100

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

TAILLES 6-11

CE **EN ISO 21420**
EN388:2016+A1:2018EMBALLAGE **12 paires / 120 paires**
(blister individuel)MATÉRIAU Base en polyester et en nylon.
Enduit nitrile

LONGUEUR 26 cm

CARACTÉRISTIQUES

- + Gant 13G sans couture, en polyester et nylon, avec revêtement en nitrile sur la paume.
- + Gant adapté à la manipulation des aliments.
- + Résistance maximale à l'abrasion.
- + Très léger et flexible. Absorbe la transpiration sans réduire la sensibilité tactile.
- + Toucher très doux, tout en conservant la précision.
- + Excellente dextérité.
- + Son design facilite le mouvement pendant de longues périodes d'utilisation.
- + Poignet élastique aidant à prévenir l'entrée de poussière ou de saleté.
- + OekoTex.
- + Applications: industrie alimentaire, manipulation de petites pièces, maintenance, utilisation d'outils et d'instruments, logistique, industrie automobile, etc.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN

STANDARD
100

CAT II



EN388



4121 X

ΤΡΙΒΗ 4

ΚΟΠΗ 1

ΣΧΙΣΙΜΟ 2

ΔΙΑΤΡΗΣΗ 1

ΚΟΠΗ TDM X

STANDARD
100

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



ΜΕΓΕΘΗ 6-11

CE EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018Συσκευασία 12 pares / 120 pares
(μεμονωμένη κυψέλη)Υλικό Βάση από πολυεστέρα και νάιλον.
Επίστρωση νιτριλίου

Μήκος 26 cm

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + Γάντι 13G χωρίς ραφές, από πολυεστέρα και νάιλον, με επίστρωση νιτριλίου στην παλάμη.
- +Γάντι κατάλληλο για τον χειρισμό τροφίμων.
- +Μέγιστη αντοχή στην τριβή.
- +Πολύ ελαφρύ και εύκαμπτο. Απορροφά τον ιδρώτα χωρίς να μειώνει την αίσθηση αφής.
- +Πολύ απαλό στην αφή, διατηρώντας την ακρίβεια.
- +Εξαιρετική δεξιότητα.
- +Ο σχεδιασμός του διευκολύνει την κίνηση κατά τη διάρκεια μακροχρόνιας χρήσης.
- +Ελαστικός καρπός που βοηθά στην αποτροπή εισόδου σκόνης ή βρωμιάς.
- + OekoTex.
- +Εφαρμογές: βιομηχανία τροφίμων, χειρισμός μικρών εξαρτημάτων, συντήρηση, χρήση εργαλείων και οργάνων, logistics, αυτοκινητοβιομηχανία, κ.λπ.



ABRASIONE	4
TAGLIO	1
STRAPPO	2
PERFORAZIONE	1
TAGLIO TDM	X



SPECIFICHE DEL PRODOTTO

TAGLIE 6-11

CE EN ISO 21420
EN388:2016+A1:2018IMBALLAGGIO 12 paia / 120 paia
(blister individuale)MATERIALE Base in poliestere e nylon.
Rivestimento in nitrile

LUNGHEZZA 26 cm

CARATTERISTICHE

- + Guanto 13G senza cuciture, con base in poliestere e nylon, e rivestimento in nitrile sul palmo.
- + Alimentare.
- + Massima resistenza all'abrasione.
- + Molto leggero e flessibile. Assorbe il sudore senza ridurre la + sensibilità al tatto.
- + Tocco molto morbido, mantenendo la precisione.
- + Eccellente destrezza.
- + Il design facilita i movimenti durante lunghi periodi di utilizzo.
- + Polso elastico che aiuta a prevenire l'ingresso di polvere o sporco.
- + OekoTex.
- + Applicazioni: industria alimentare, manipolazione di piccoli pezzi, manutenzione, utilizzo di strumenti e attrezzi, logistica, automotive, ecc.



SAFETOP.NET



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

SAFETOP®

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás
(Oleiros, A Coruña) SPAIN