

# CANADA FIT G120



<b>EN388</b>	<b>ABRASIÓN</b> 4
	<b>CORTE</b> 1
	<b>RASGADO</b> 4
	<b>PERFORACIÓN</b> 3
	<b>CORTE TDM</b> X

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



**EN388**  
**EN420**

### MATERIAL

Lona de algodón y serraje vacuno

### APLICACIONES

Construcción, mantenimiento, ensamblaje, manipulación, etc.

### TALLAS

Talla única 10

### EMBALAJE

12 pares / 120 pares

## CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoría II.
- + Guante de gran resistencia a la rotura y abrasión, lo que le proporciona una larga vida útil.
- + Refuerzo en uñeros y nudillos.
- + Forrado en la palma.
- + Dedos índice y pulgar en piel.
- + En la palma, el serraje se prolonga hasta la manga americana
- + Elástico en muñeca
- + Manga rígida en lona
- + Espesor: 1,2mm
- + Máxima resistencia a la abrasión y al rasgado: nivel 4



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



	ABRASION	4
EN388	CUT	1
	RASGADO	4
	DRILLING	3
4143X	CUT TDM	X

## FEATURES

- + Category II PPE.
- + The glove is highly resistant to tearing and abrasion, which gives it a long service life.
- + Reinforced fingernails and knuckles.
- + Palm lining.
- + Leather forefinger and thumb.
- + On the palm, the split leather extends to the American sleeve
- + Wrist elastic
- + Rigid canvas sleeve
- + Thickness: 1,2mm
- + Maximum resistance to abrasion and tearing: level 4

## PRODUCT SPECIFICATIONS



**EN388**  
**EN420**

### MATERIAL

Cotton canvas and split cow leather

### APPLICATIONS

Construction, maintenance, assembly, handling, etc.

### SIZES

One size 10

### PACKAGING

12 pairs / 120 pairs



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPAIN



**EN388**  
4143X

ABRASÃO	4
CORTE	1
RASGADO	4
PERFURAÇÃO	3
CORTE TDM	X

## CARACTERÍSTICAS

- + EPI de categoria II.
- + A luva é muito resistente ao rasgamento e à abrasão, o que lhe confere uma longa vida útil.
- + Unhas e nós dos dedos reforçados.
- + Forro da palma da mão.
- + indicador e polegar em pele.
- + Na palma da mão, o couro rachado estende-se até à manga americana
- + Elástico para o pulso
- + Manga em lona rígida
- + Espessura: 1,2 mm
- + Resistência máxima à abrasão e ao rasgamento: nível 4

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO



**EN388**  
**EN420**

### MATERIAL

Lona de algodão e pele de vaca dividida

### APLICAÇÕES

Construção, manutenção, montagem, manuseamento, etc.

### TAMANHOS

Tamanho único 10

### EMBALAGEM

12 pares / 120 pares



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñas  
(Oleiros, A Coruña) ESPANHA



EN388	ABRASION 4
	COUPE 1
	RASGADO 4
	PERCAGE 3
	CUT TDM X

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT



**EN388**  
**EN420**

### MATÉRIAU

Toile de coton et croûte de cuir de vache

### CANDIDATURES

Construction, entretien, assemblage, manutention, etc.

### TAILLES

Taille unique 10

### EMBALLAGE

12 paires / 120 paires

## CARACTÉRISTIQUES

- + EPI de catégorie II.
- + Le gant est très résistant à la déchirure et à l'abrasion, ce qui lui confère une longue durée de vie.
- + Les ongles et les articulations sont renforcés.
- + Doublure de la paume.
- + Avant-doigt et pouce en cuir.
- + Sur la paume, la croûte de cuir se prolonge jusqu'à la manche américaine
- + élastique au poignet
- + Manchette en toile rigide
- + Épaisseur : 1,2mm
- + Résistance maximale à l'abrasion et à la déchirure : niveau 4





EN388	TP1BH	4
	ΚΟΠΗ	1
	ΡΗΞΗ	2
	ΔΙΑΤΡΗΣΗ	1
	ΚΟΠΗ TDM	X

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- + ΜΑΠ κατηγορίας II.
- + Το γάντι είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στο σκίσιμο και την τριβή, γεγονός που του προσδίδει μεγάλη διάρκεια ζωής.
- + Ενισχυμένα νύχια και αρθρώσεις.
- + Επένδυση παλάμης.
- + Δερμάτινος δείκτης και αντίχειρας.
- + Στην παλάμη, το σχισμένο δέρμα εκτείνεται μέχρι το αμερικανικό μανίκι
- + Ελαστικός καρπός
- + Άκαμπτη θήκη καμβά
- + Πάχος: 1,2mm
- + Μέγιστη αντοχή σε τριβή και σχίσιμο: επίπεδο 4

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ



**EN388**  
**EN420**

### ΥΛΙΚΟ

Βαμβακερός καμβάς και δέρμα αγελάδας

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Κατασκευή, συντήρηση, συναρμολόγηση, χειρισμός κ.λπ.

### ΜΕΓΕΘΟΣ

Ένα μέγεθος 10

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

12 ζευγάρια / 120 ζευγάρια



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP<sup>®</sup>**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñas  
(Oleiros, A Coruña) ΙΣΠΑΝΙΑ



<b>EN388</b>	ABRASIONE      4
	TAGLIO      1
	RASGADO      4
	FORATURA      3
	AGLIA TDM      X

## CARATTERISTICHE

- + DPI di categoria II.
- + Il guanto è altamente resistente allo strappo e all'abrasione, il che gli conferisce una lunga durata.
- + Unghie e nocche rinforzate.
- + Fodera del palmo.
- + Indice e pollice in pelle.
- + Sul palmo, la pelle crosta si estende fino alla manica americana
- + Elastico da polso
- + Manicotto in tela rigida
- + Spessore: 1,2 mm
- + Massima resistenza all'abrasione e alla lacerazione: livello 4

## SPECIFICHE DEL PRODOTTO



**EN388**  
**EN 420**

### MATERIALE

Tela di cotone e pelle crosta di mucca

### APPLICAZIONI

Costruzione, manutenzione, assemblaggio, movimentazione, ecc.

### TAGLIE

Taglia unica 10

### IMBALLAGGIO

12 coppie / 120 coppie



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñas  
(Oleiros, A Coruña) SPAGNA



EN388	ABRASION      4
	CUT            1
	RASGADO       4
	BORRNING      3
	CUT TDM      X

## EGENSKAPER

- + PPE kategori II.
- + Handsken är mycket tålighet mot rivning och nötning, vilket ger den en lång livslängd.
- + Förstärkta fingernaglar och knogar.
- + Foder i handflatan.
- + Pekfinger och tumme i läder.
- + På handflatan sträcker sig det delade lädret till den amerikanska ärmarna
- + Elastisk handled
- + Fodral i stivt canvas
- + Tjocklek: 1,2 mm
- + Maximal motståndskraft mot nötning och rivning: nivå 4

## PRODUKTSPECIFIKATIONER



**EN388**  
**EN420**

### MATERIAL

Bomullscanvas och spaltläder från ko

### ANSÖKNINGAR

Konstruktion, underhåll, montering, hantering etc.

### STORLEKAR

En storlek 10

### FÖRPACKNING

12 par / 120 par



**SAFETOP.NET**



+34 981 64 98 11



pedidos@safetop.net

**SAFETOP®**

Rúa O Morrazo, 2 - 15171 - Iñás  
(Oleiros, A Coruña) SPANIEN