




RESISTENCIAS (EN388)



4X43B

ABRASIÓN	4
CORTE	X
RASGADO	4
PERFORACIÓN	3
CORTE TDM	B

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



## Descripción

### Serie Anticorte

- ▶ EPI de categoría II.
- ▶ Guante anticorte nivel B.
- ▶ Sin costuras, con recubrimiento de poliuretano.
- ▶ Incorpora tejido de cutfibra anticorte.
- ▶ Cómodo y ergonómico.
- ▶ Máximo nivel de dexteridad y tacto incrementado (nivel 5).
- ▶ Puño elástico, que previene de la entrada de suciedad y ajusta el guante.
- ▶ Ultra fino y transpirable.
- ▶ El tejido es elástico y mantiene la mano fresca.
- ▶ Alta resistencia a la abrasión, a la perforación y al rasgado.
- ▶ Ideal para riesgos de corte.

TALLAS

7 (S)    8 (M)    9 (L)    10 (XL)

DEXTERIDAD

NIVEL 5

LONGITUD

26 cm

ESPESOR

0,18 mm

EMBALAJE

Bolsas de 12 pares (unidad mínima de venta)

Cajas de 120 pares

## Aplicaciones

- ▶ Ideal para riesgos de corte

## STANDARDS

- ▶ **EN420** (requisitos generales)
- ▶ **EN388** (resistencias mecánicas)

## Materiales

- ▶ Poliuretano, nylon y spandex



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

