





S-MONITOR®
by **SAFETOP®**






El desafío del Suministro

Muchos clientes finales pierden el control de sus EPIs

- ✓ No saben cuándo caduca un arnés.
- ✓ Olvidan las revisiones anuales obligatorias.
- ✓ Pierden trazabilidad de las entregas.
- ✓ No saben el stock de sus EPIs




Resultado

Compras de última hora,
riesgos legales y ventas perdidas
por falta de previsión



S-MONITOR®



Qué es Safetop Monitor?

Un inventario de EPIS digital



Gestión documental y de stocks de EPIs



Avisos stock bajo, caducidad o cambio



Asignación de EPIs con firma digital



TRAZABILIDAD 360°

Gestión de Stocks,
Certificados, documentación del EPI,
Caducidades y Asignaciones
En un Click



1


VERSIÓN WEB

2

VERSIÓN APP
PARA ANDROID


3

VERSIÓN APP
PARA APPLE






Versión Web: monitor.safetop.net



Disponible en Google Play y App Store

Android y Apple





AVISOS

DIGITALES



AVISOS DE STOCK BAJO



AVISOS DE CADUCIDAD PRÓXIMA



AVISOS DE CAMBIO PRÓXIMO



AVISOS DE REVISIONES OBLIGATORIAS



S-MONITOR®



← Productos con Stock Bajo	← Productos que Expiran Pronto
mosquetón Referencia: 80112J Stock actual: 2 Motivo: Stock base bajo	spacer one Referencia: 10110 Fecha de expiración: 29/8/2025 Expirado hace 230 días
kallss Referencia: 80087 Stock actual: 0 Motivo: Stock agotado	serie eme Referencia: 30300M Fecha de expiración: 31/8/2025 Expirado hace 228 días
spacer one Referencia: 10110 Stock actual: 49 Motivo: Stock base bajo	mosquetón Referencia: 80112J Fecha de expiración: 30/9/2025 Expirado hace 198 días
gafa safetop.gengis Referencia: 10455 Stock actual: 19 Motivo: Stock base bajo	soneer Referencia: 82600 Fecha de expiración: 12/12/2025 Expirado hace 125 días
duralux Referencia: 60-10 Variante: Sin color Talla 8 Stock actual: 35 Motivo: Variante bajo mínimo	Novel Referencia: 10410 Fecha de expiración: 12/12/2025 Expirado hace 125 días
zapato bajo safetop Referencia: 240	FACEGUARD ICON Referencia: 79006 Fecha de expiración: 15/2/2026 Expirado hace 60 días

S-MONITOR[®]

Asignación Digital



Asignación de EPIs con firma digital



El Epi se descuenta del stock al asignar



Envío de la asignación por email



Acceso en un clic a las asignaciones



Asignar EPI

Registra la entrega, la validación y la firma del receptor en un único paso.



Método de validación

Define si la entrega se registra solo como constancia o con firma del receptor.



Sin validar

Guarda la entrega sin firma.



Firma

Captura la firma del receptor.



Firma del receptor

Solicita la firma directamente en pantalla para dejar constancia de la entrega.



Usa el dedo o el ratón para firmar dentro del área.

Limpiar firma



Información del EPI

Configura la variante y la cantidad exacta que se va a entregar.

Barra de seguridad



Referencia
80277



Marca
SAFETOP



Stock disponible
0



Stock

Stock:

Cantidad

1



Información del usuario

Identifica a la persona que recibe el EPI y registra su identificador.

Usuario

Identificador



S-MONITOR®

Carga Automática de los documentos y fotos



Crear Producto

Familia y Categoría
Facial Facial

Nombre del Producto, Referencia e Imagen
FACEGUARD ICON 79006

Documentos del Producto

Ficha

DC

Manual

Descripción
PANTALLA FACIAL SAFETOP

Marca y Proveedor
SAFETOP SAFETOP

Nota: para SAFETOP o DIGITX no es necesario completar ficha, DC, manual ni imagen.

Opciones del Producto (seleccione solo una)

Producto Simple (sin variantes)

Tiene Tallas

Tiene Colores

Combinaciones Color-Talla
Para productos con múltiples colores Y tallas



Stock del Producto
Cantidad en stock
20



Si introduces una referencia Safetop,
el sistema cargará fotos y documentos por ti,
al momento de indicar la marca.
En caso de otras marcas,
podrás subir la documentación manualmente
tras crear la referencia.

Acceso directo A todos los datos del EPI

- ✓ Documentación
- ✓ Fechas importantes
- ✓ Marca y proveedor del EPI
- ✓ Stock disponible



The screenshot shows the 'Crear Producto' (Create Product) screen. At the top, there's a back arrow and the title 'Crear Producto'. Below this, the 'Familia y Categoría' (Family and Category) section has two dropdown menus, both set to 'Calzado' (Shoes). The 'Nombre del Producto, Referencia e Imagen' (Product Name, Reference and Image) section includes a text input with 'Zapato de s' and '243', a shoe image, and a button 'Elegir imagen'. A note explains automatic detection: '*Detección automática: Si introduces una referencia Safetop, el sistema cargará fotos y documentos por ti, al momento de indicar la marca. En caso de otras marcas, podrás subir la documentación manualmente tras crear la referencia.' Below this, the 'Documentos del Producto' (Product Documents) section shows three cards: 'Ficha' (Checklist), 'DC' (Data Card), and 'Manual', each with a 'Toca para gestionar' (Tap to manage) button. The 'Descripción' (Description) section has a text area labeled 'Descripción del producto'. The 'Marca y Proveedor' (Brand and Supplier) section has a dropdown menu set to 'SAFETOP' and a 'Proveedor' (Supplier) input field. A note at the bottom states: 'Nota: para SAFETOP o DIGITX no es necesario completar ficha, DC, manual ni imagen.' An orange arrow points from the 'SAFETOP' dropdown to the 'MULTIMARCA' feature box on the right.

Safetop Monitor

MULTIMARCA

Gestiona cualquier EPI, sea cual sea la marca.

MULTI-IDIOMA


Disponible en Español, Inglés, Portugués e Italiano

IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN

La app permite importar vía excel de manera masiva todos los EPIS, y también exportar todo el inventario

REPORTES DE ENTREGAS

Acceso a reports de entregas por tipo, usuario o familia



Crea Familias ilimitadas

- ✓ Permite crear las familias que necesites.
- ✓ No solo de las familias por defecto.
- ✓ Añade tornillería, merchandising, etc.

Por qué ofrecerlo a tus clientes?



Venta Recurrente

Las alertas inteligentes envían a tu cliente notificaciones de stock bajo, caducidad próxima o cambio sugerido



Fidelización Real

Tu cliente depende de tu plataforma para su gestión documental.



Valor añadido

Documentación disponible en un clic.
Sin coste para el usuario



GESTIÓN ANTICAÍDAS

Gestión de stocks, caducidades
Y REVISIONES ANUALES

Particularidades de los Equipos Anticaída



REVISIONES ANUALES

OBLIGATORIAS
DESDE LA FECHA DE PUESTA
EN SERVICIO (PRIMER USO)



CADUCIDAD ESTABLECIDA

NORMALMENTE
EN NUESTROS EQUIPOS
10 AÑOS DESDE
LA FABRICACIÓN

Cada equipo anticaídas tiene un nº de serie único

Identificación por nº de serie

Cada equipo individual se identificará por un nº de serie, y por tanto tendrá su propio dni

Listado de anticaídas en USO

Diferenciamos entre los anticaídas en uso, con serial asignado

Historial de cada equipo particular

Con Safetop Monitor se accederá en un clic al historial de cada equipo y serial



Listado de anticaídas en stock

Y anticaídas en stock, todavía sin asignar y sin serial asignado

Importación de los Equipos Anticaída



Excel

Importa tus EPIS con un excel



Escanea la etiqueta

Safetop Monitor incorpora un lector de etiquetas, que lee automáticamente la etiqueta del arnés o equipo anticaídas, y lo vuelca en la aplicación




Manual

Sube cada Equipo anticaídas de manera manual







Equipos clasificados **por estados**



En uso

Arnés en
funcionamiento



Fuera de Servicio

Arnés fuera de servicio
por alguna caída o
incidencia




Mantenimiento

Arnés en revisión



Expirado

Arnés caducado. Debe
retirarse de uso



Historial de cada equipo asignado



Detalle del Arnés





retractil

Referencia: 80806

Información del Producto

Marca:

SAFETOP

Proveedor:

ehhkjh

Número de Serie:

676456

Usuario Asignado

Nombre:

bea

Número:

58555

Documentación

 Ficha Técnica

 Declaración CE

 Manual

Línea Temporal del Arnés

 Fecha Primer Uso

[Sin título]

25/02/2026

 Próxima Inspección

25/02/2027


Próxima inspección requerida

Este EPI requiere inspección periódica

 Inspecciones Realizadas



Comparte el historial del equipo en un clic



Listado de inspecciones en la app

 **Inspecciones Realizadas** 

 **Inspección 1**

Fecha: 25/03/2026
Próxima: 25/03/2027

 **Inspección 1**

Fecha: 25/03/2026
Próxima: 25/03/2027

 **Caducidad**

25/02/2036

Caducidad manual (opcional)

Fecha de caducidad

Auto: 25/02/2036  

Avisos de caducidad Avisos de próxima inspección  **Nota caducidad**

*Sube un pdf
con los certificados
de revisión
Anuales*

*O genéralos
automáticamente
Si eres revisor autorizado*



GESTIÓN **ANTICAÍDAS** REVISIONES ANUALES

Usuario REVISOR

Quién puede realizar Las Inspecciones Anticaída?



**Servicio
de Revisión técnico
de Safetop**



**Distribuidores
certificados
por Safetop**



**Una persona
Autorizada
Por Safetop**

Conviértete en
Punto de Revisión Safetop



Como distribuidor Safetop,
puedes dar un paso
más allá de la venta



Pasos para poder realizar las inspecciones anuales anticaídas

1. Solicitar a Safetop el alta como punto de revisión autorizado
2. Realizar el *curso online de Revisión* y aprobar el examen final
3. Haber recibido el **certificado de revisor** con diploma acreditativo
4. Curso dirigido exclusivamente a **Distribuidores**, salvo autorización explícita del distribuidor, que por algún motivo quiera autorizar a su usuario final



Aracar arnés de 5 puntos serie as

Referencia: 80086-AS

Información del Producto

Marca:	SAFETOP
Proveedor:	
Número de Serie:	654545454

Usuario Asignado

Nombre:	Bea
Número:	Bea

Estado de Revisión

Certificación:	Sin revisar
Solicitada:	No asignada
Resuelta:	No asignada
Responsable de la revisión:	Pendiente
Válida hasta:	Pendiente

Revisar EPI

Documentación

[Ficha Técnica](#)
[Declaración CE](#)
[Manual](#)

Línea Temporal del Arnés

 Fecha Primer Uso

15/04/2026

 Próxima Inspección

15/04/2027

 **Próxima inspección requerida**
Este EPI requiere inspección periódica

Inspecciones Realizadas

No hay inspecciones registradas

Revisar EPI

¡Importante! La solicitud de revisión de equipos Safetop debe realizarse mediante un punto de venta autorizado.

Por favor, contacta con el suministro donde realizaste la compra.
En caso de no ser posible, escríbenos un email para que
podamos derivarte al centro autorizado más cercano.



Acceso para personal técnico

Autorizado

Nº de certificado revis...

 Autorizado

Introduzca su nº de ce...

Si estás autorizado y has realizado el curso de Safetop, introduce tu número de certificado para habilitar el acceso al panel técnico de inspección.

Cancelar

Continuar

Informes y Certificados al instante

ELIMINA EL PAPELEO Y LOS ERRORES MANUALES



Documentación automatizada

- Revisión online con checks de revisión



Certificados DE REVISIÓN

- Guardado automático en la ficha del equipo.



Envío inmediato Al cliente

- Envío inmediato al cliente por email o WhatsApp.

<

Detalle del Arnés

Usuario Asignado

Nombre:

Número:

Estado de Revisión

Certificación:

Solicitada:

Resuelta:

Responsable de la revisión:

Válida hasta:

Documentación

Ficha Técnica

Declaración CE

Manual

Línea Temporal del Arnés

Fecha Primer Uso

Próxima Inspección

Inspecciones Realizadas

Aracar arnés de 5 puntos serie as

Serie: 654545454

Referencia: 80086-AS

⚠ Revise cuidadosamente la fecha de caducidad de su certificado como revisor de equipos anticaida SAFETOP, ya que su validez es de un año desde la fecha de emisión.

Tipo de EPI seleccionado

Arneses

Identificación

Funcionalidad general

APTO

Visibilidad del marcaje

APTO

Apertura/cierre mecanismos

APTO

Observaciones generales

No hay fotos adjuntas

Añadir fotos

Próxima inspección

2027-04-15

Validez certificación

2027-04-15

Resultado final

APTO

NO APTO

Firma de revisión

✓

Se utilizará la firma guardada por defecto para esta revisión.

✎ Cambiar firma

🗑 Eliminar firma guardada

Línea Temporal del Arnés

Fecha Primer Uso

Próxima Inspección

Próxima inspección requerida
Este EPI requiere inspección periódica

Inspecciones Realizadas

Inspección 1
Fecha: 15/04/2026
Próxima: 15/04/2027

Caducidad

Caducidad manual (opcional)

Fecha de caducidad
Auto: 15/04/2036

Avisos de caducidad

Avisos de próxima inspección

Nota caducidad
La mayoría de equipos anticaídas Safetop tienen una caducidad de 10 años desde la fecha de primer uso, pero para algunos EPIs podría ser diferente. Revisa el manual de uso pa

CERTIFICADO DE REVISIÓN EPI

Documento generado desde Safetop Monitor

ARNESES-2026-001

15/04/2026

ARNESES

Resultado de inspección y trazabilidad del equipo

APTO

Equipo

Aracar arnés de 5 puntos serie as

Referencia

80086-AS

Número de serie

654545454

Nº revisión

1

Revisor

bea

Nº certificado revisor

1609401

Fecha de fabricación

15/04/2026

Fecha de revisión

15/04/2026

Validez del certificado

15/04/2027

Marca del equipo

SAFETOP®

Checks respondidos

10

Incidencias detectadas

0

Identificación

Punto de control	Estado	Observación
Funcionalidad general	APTO	Conforme
Visibilidad del marcaje	APTO	Conforme
Apertura/cierre mecanismos	APTO	Conforme

Aspectos característicos

Punto de control	Estado	Observación
Superficies rozadas o cortadas	APTO	Conforme
Puntos de fijación	APTO	Conforme
Costuras	APTO	Conforme
Salpicaduras/quemaduras	APTO	Conforme
Partes metálicas presentan corrosión	APTO	Conforme
Partes metálicas deformadas o rotas	APTO	Conforme
Fundas y protectores	APTO	Conforme

No se han registrado observaciones adicionales en esta revisión.

Firma / responsable de revisión

bea

Fecha de revisión: 15/04/2026

Validez del certificado: 15/04/2027




AVISOS DE VALIDEZ



PASÓ LA REVISIÓN = CHECK VERDE



NO APTO EN REVISIÓN = CHECK ROJO



SAFETOP®